






**Calzado de
seguridad**

CG COMERCIAL
GUMMI



ZAPATOS SEGURIDAD PIEL
ZAPATO CASTAÑO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBCASS2 + talla
S3: SFROBCASS3 + talla

Zapato tipo blucher, en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones, con forro Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

ZAPATO DIAMANTE TOTALE


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCDIAS2 + talla
S3: SCDIAS3 + talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

ZAPATO BOLOGNA / VENEZIA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: Bologna 35 a 48
Venezia 38 a 47
Bologna S1:
SABIKS1 + talla
Venezia S1P:
SABIK1P + talla

Zapato tipo blucher elaborado en piel color negro. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera metálica de acero. Calzado antiestático. Versión con puntera denominado BOLOGNA. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica denominado VENEZIA.

ZAPATO ZION SUPER FERRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S3: SCZIOSFS3NE + talla

Zapato línea Zion fabricado en piel color negro hidrofugada, cierre mediante cordones, suela de poliuretano de doble densidad. Fabricado con puntera y plantilla metálica antiperforación.

ZAPATO NEPTUNO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 47
S2: SFMENNEPS2 + talla
S3: SFMENNEPS3 + talla

Zapato tipo blucher clásico, fabricado en piel flor hidrofugada, forro textil foamizado y plantilla termoconformada. La suela es de poliuretano de doble densidad y la puntera ancha es de calidad termopolimérica. También disponible con puntera y plantilla antiperforación de kevlar.

ZAPATO CASTAÑO VELCRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2:
SFROBCASVS2+talla
S3:
SFROBCASVS3+talla

Zapato tipo blucher, en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cinta con velcro regulable, con forro Cambrelle. Piso en PU de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

ZAPATO ALFA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULALFS1 + talla

Zapato piel flor pigmentada, con forro transpirable en TST 100% poliamida gofrado y foamizado. Plantilla interior textil-látex antibacterias. Puntera metálica. Suela poliuretano bicolor y bidensidad con remonte en puntera. Calzado antiestático.

ZAPATO DIAMANTE TOTALE VELCRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCDIVS2 + talla
S3: SCDIVS3 + talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante velcro. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica.

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL
ZAPATO ENEBRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBENES2 + talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel vacuna hidrofugada color negro, con forro Cambrelle, cierre mediante cordones. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera plástica horma ancha. Calzado antiestático.

ZAPATO DIAMANTE PLUS


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCDIPS2 + talla
S3: SCDIPS3 + talla

Zapato tipo blucher en piel flor color negro. Cierre con cordones y fuelle interior. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante en PU de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla metálica.

ZAPATO ALDEBARAN


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S3: SABASS3 + talla

Zapato en piel flor negra, con forro 3D Lining, puntera polimérica atérmica y amagnética Light-Plus, plantilla antiperforación textil Flex-System, plantilla interna anatómica Vento-Plus. Suela en poliuretano bidensidad, calzado antiestático.

ZAPATO DIAMANTE VELCRO PLUS


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCDIPVNS2 + talla
S3: SCDIPVNS3 + talla

Zapato tipo blucher en piel flor color negro. Cierre mediante cinta de piel velcro. Detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla metálica.

ZAPATO BAC RUN 750


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S2: SBRUN750S2 + talla

Zapato en corte de piel engrasada, parte superior acolchada y forrada con tejido absorbente. Puntera no metálica "SPACIUM" extra ancha. Refuerzo trasero para mayor protección del tobillo y una sujeción óptima. Puntera y tacón recubierto. Plantilla ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática.

ZAPATO JUNO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 39 a 47
S3: SFMENJUNS3 + talla

Zapato corte deportivo fabricado con piel nobuk hidrofugada, reforzado en puntera y talón. Forro textil poliamida. Piso bidensidad en caucho nitrílico y phylon. Puntera termopolimérica y plantilla antiperforación en Kevlar.

ZAPATO OLIVO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+HRO: SFROBOVS2+talla
S3+HRO: SFROBOVS3+talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel vacuna hidrofugada color negro, con forro Cambrelle. Piso en poliuretano + nitrilo con resistencia al calor por contacto de 300°. Puntera metálica en acero, horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

ZAPATO GARDA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 48
S2: SCGARS2 + talla
S3: SCGARS3 + talla

Zapato fabricado en piel flor color marrón con cierre mediante cordones a ganchos textiles. Suela especial de TPU con mayor nivel antideslizante, resistente a la abrasión y ergonómica. Puntera plástica Fiberplast. Existe la posibilidad de suministro incorporando plantilla antiperforación textil.

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL PREMIUM**ZAPATO JALAPUS**

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S3: SA631S3 + talla

Zapato sin elementos metálicos en piel flor impermeable y nobuck collarín y fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre con cordones. Puntera plástica Aérame Tech perforada. Piso Softane poliuretano insertos en TPU, plantilla interna anatómica Confort-Tech. Incorpora plantilla antiperforación Flexthane HP textil.

ZAPATO SILVERSTONE NEGRO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S3: SCSYLNES3 + talla

Zapato de diseño y máximo confort en piel flor negro hidrofugado de 1ª calidad con forro interior termo-regulador y plantilla Tritec shock absorber, suela contac de PU+TPU con coeficiente antideslizamiento de 0'40. Puntera de aluminio ultra-ligera y plantilla antiperforación textil muy flexible. Horma ancho especial.

ZAPATO SILVERSTONE CUERO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S3: SCSYLCUS3 + talla

Zapato de diseño y máximo confort en piel flor, color cuero hidrofugado de 1ª calidad, forro interior termo-regulador y plantilla Tritec shock absorber, suela contac de PU+TPU con coeficiente antideslizamiento de 0'40. Puntera de aluminio ultra-ligera y plantilla antiperforación textil muy flexible. Horma ancho especial.

ZAPATO DIRECTIVO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SB: SFROBDIRSB + talla

Zapato piel flor vacuna hidrofugada forrada con tejido absorbente y transpirable. Plantilla antiestática forrada con tejido absorbente. Piso PU+N, puntera de acero, horma ancha.

ZAPATO URBANO 81590

EN 346 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SC59000 + talla

Zapato tipo urbano clásico cierre cordones muy cómodo y confortable. Fabricado en piel flor color negro con tratamiento hidrófugo. Piso muy ligero y flexible en poliuretano monodensidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Incorpora puntera plástica Fiberplast ligera de 100 Julios.

ZAPATOS SEGURIDAD TIPO MOCASIN**ZAPATO CEDRO**

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBCDS2 + talla

Zapato tipo mocasín fabricado en piel flor vacuna hidrofugada color negro. Incorpora plantilla antibacterias antiestática forrada con tejido absorbente, 100% lavable. Puntera plástica con horma ancha. Suela fabricada en poliuretano de doble densidad con sistema antitorsión. Calzado antiestático.

ZAPATO PRINCIPE PLUS

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCPPLS2 + talla
S3: SCPRIS3 + talla

Zapato sin cordones, fabricado en piel flor color negro. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante fabricada en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

ZAPATO MAYA

EN ISO 20345
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENMAYS1+talla

Zapato cerrado sin cordones, fabricado en corte de piel flor nobuk perforado, con forro textil de poliéster foamizado. Piso de poliuretano de doble densidad, incorpora plantilla antibacteriana. Dispone de refuerzos en puntera y talonera. Puntera metálica de horma ancha.

ZAPATO CIPRES

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1: SFROBCIPS1 + talla

Zapato tipo mocasín en piel de serraje vacuno hidrofugado con perforaciones en parte posterior que favorece la aireación y transpirabilidad. Plantilla antibacterias antiestática forrada con tejido absorbente. 100% lavable. Puntera plástica horma ancha. Piso PU doble densidad sistema antitorsión. Calzado antiestático.

ZAPATO ELECTRA

EN ISO 20345
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENELES1+talla

Zapato tipo mocasín en corte de piel afelpada perforada, para una mejor aireación y transpirabilidad, forro TST foamizado. Piso en poliuretano de doble densidad, plantilla interna antibacteriana. Puntera metálica horma ancha. Calzado antiestático

ZAPATOS SEGURIDAD TIPO SANDALIA**SANDALIA ACACIA**

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1: SFROBAIS1 + talla
S1P: SFROBAI1P + talla

Sandalia fabricada en piel vacuna hidrofugada color negro, con forro de Cambrelle. Cierre mediante hebilla tradicional. Suela de poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

SANDALIA JONAS TOTALE

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SCJONS1 + talla

Calzado tipo sandalia fabricado en piel negra con cierre mediante velcro. Piso de PU de doble densidad resistente a hidrocarburos y aceites. Incorpora puntera plástica. Calzado antiestático. Posibilidad de suministro incorporando plantilla antiperforación.

SANDALIA AFRODITA

EN ISO 20345
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENAFRS1+talla

Zapato tipo sandalia fabricado en corte de piel flor, con cierre mediante cinta con velcro regulable. Forro TST foamizado. Piso poliuretano doble densidad, plantilla antibacteriana y puntera metálica horma ancha.

SANDALIA IBIZA

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SCIBIS3 + talla

Calzado tipo sandalia en piel flor color marrón con cierre mediante velcro. Suela especial de TPU con mayor nivel antideslizante, resistente a la abrasión y ergonómica. Puntera plástica Fiberplast. Existe la posibilidad de suministro incorporando plantilla textil antiperforación.

SANDALIA JONAS PLUS

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SB: SCJPLS2 + talla
SBP: SCJPLS3 + talla

Calzado tipo sandalia en piel flor con detalles posteriores de alta visibilidad. Cierre con correa de piel ajustable con velcro. Puntera plástica Fiberplast ancho especial. Suela antideslizante PU doble densidad resistente a los hidrocarburos. Calzado antiestático. También disponible con plantilla antiperforación metálica.

SANDALIA SANDALO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1: SFROBSADS1+talla

Sandalia muy ligera fabricada en piel serraje nobuk hidrofugado con perforaciones en parte posterior y empeine que favorece la aireación y transpirabilidad. Cierre mediante velcro. Plantilla antibacterias. Puntera plástica horma ancha. Suela fabricada en PU de doble densidad sistema antitorsión. Calzado antiestático.

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL VENTILADOS**ZAPATO OLMO**

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1: SFROBOLS1+talla
S1P: SFROBOL1P+talla

Zapato perforado fabricado en piel vacuna hidrofugada, color negro con forro en Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera metálica de acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica antiperforación.

ZAPATO SAPORO PLUS

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SCSAPS1 + talla

Zapato fabricado en piel flor acabado nobuck. Laterales y frontales perforados para una mejor aireación y transpirabilidad. Cierre mediante cordones. Suela fabricada en poliuretano de doble densidad. Puntera plástica Fiberplast ancho especial.

ZAPATO EOLO PLUS

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SCEPLS1 + talla
S1P: SCEPL1P + talla

Zapato tipo blucher en piel flor color negro perforado para una mayor ventilación y transpirabilidad. Cierre cordones. Puntera plástica Fiberplast ancho especial. Suela antideslizante PU de doble densidad. Calzado antiestático. También disponible con plantilla antiperforación metálica.

ZAPATO EOLO TOTALE

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SCEOLS1 + talla
S1P: SCEOL1P + talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel flor grabada color negro perforada para una mejor aireación. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera plástica. Calzado antiestático. Posibilidad de suministro con puntera y plantilla metálica.

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA
ZAPATO ACEBO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
S1: SFROBACS1 + talla
S1P: SFROBAC1P + talla

Zapato fabricado en serraje vacuno afelpado perforado que facilita la ventilación y transpirabilidad. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Forro Cambrelle. Puntera metálica en acero de horma ancha. Calzado antiestático.

ZAPATO ALTAIR


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SAALT1P + talla

Zapato fabricado en corte de piel afelpada con inserción de tejido técnico, muy flexible cómodo y transpirable. Forro 3D Lining. La puntera es plástica Light-Plus. Plantilla antiperforación textil Flex-System. Plantilla interior Vento-Plus. Suela en poliuretano de doble densidad. Calzado antiestático.

ZAPATO MIKE


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULMIKS1 + talla

Zapato piel afelpado dos colores, perforado y refuerzo en talón y puntera. Lengüeta/cuellos textil alta resistencia. Reflectante en talón. Forro textil poliamida foamizado. Cordura láser resinada en cuello. Plantilla interior conformada. Suela PU bidensidad con inserto TPU antitorsión en enfranque exterior. Puntera metálica.

ZAPATO CHARLIE


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULCHAS1 + talla

Zapato en piel afelpada y perforada para una perfecta ventilación del pie color gris. Plantilla interior textil-látex antibacterias. Forro transpirable en TST 100% poliamida gofrado y foamizado. Suela poliuretano bicolor-bidensidad, anatómica y antideslizante con remonte en puntera. Puntera metálica.

ZAPATO MUSA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S1: SFMENMUSS1+talla

Zapato fabricado en corte de piel afelpada perforada color gris, con forro TST foamizado que favorece la ventilación. Piso de poliuretano de doble densidad, incorpora plantilla antibacteriana y puntera metálica horma ancha. Calzado antiestático.

ZAPATO VIENNA / PARIGI


EN 345-1 Cat. II
Tallas: Vienna 38 a 48
Parigi 38 a 48
S1: Vienna
SATONS1 + talla
S1P: Parigi
SATON1P + talla

Zapato en piel afelpada y perforada que facilita la ventilación del pie. Plantilla anatómica Air-Relax. Forro interior Air-Light. Suela poliuretano doble densidad. La versión con puntera metálica se denomina VIENNA. La versión con puntera y plantilla metálica se denomina PARIGI.

ZAPATO BAC RUN 730 S1


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S1: SBRUN730S1 + talla

Zapato en corte de piel afelpada y perforada para una mayor ventilación del pie. Parte superior acolchada y forrada con tejido ventilado. Lengüeta acolchada y ventilada. Plantilla ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática. Puntera no metálica extra ancha.

ZAPATO TRUNA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S1P: SAAAU021P + talla

Zapato fabricado en corte de piel afelpada y perforada para una perfecta ventilación del pie. Plantilla anatómica Air-Relax. Forro interior 3D Lining. Suela poliuretano doble densidad. Se suministra con puntera y plantilla antiperforación metálicas.

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA**ZAPATO SUPER NUMAN**

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S1P: SCSNP1P + talla

Zapato línea Zion fabricado en serraje color gris perforado para una mayor aireación y transpirabilidad. Cierre mediante cordones, suela de poliuretano de doble densidad. Fabricado con puntera y plantilla metálica antiperforación.

ZAPATO ALAMO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1P+HRO:
SFROBAL1P + talla

Zapato fabricado en serraje perforado piel hidrofugada para una buena aireación del pie, forro interior transpirable, horma ancha. Suela de PU + Nitrilo resistente a calor por contacto 300°. Puntera de acero, plantilla antiperforación metálica, calzado antiestático.

ZAPATO INCA

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBINS2 + talla

Zapato en serraje nobuk y cordura hidrofugado, forro transpirable, cierre mediante cordones, refuerzos en puntera. Suela en poliuretano de doble densidad, puntera plástica. Horma ancha. Calzado antiestático.

ZAPATO SPIDER

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S1P: SAFRE1P + talla

Zapato confeccionado en corte de tejido Fresh afelpado transpirante. Calzado antiestático. Forro 3D Lining. Plantilla microperforada y antiestática Vento-Plus. Suela en poliuretano bidensidad. Puntera polimérica Light-Plus. Plantilla antiperforación textil Flex-System. Cierre mediante cordones a lazadas textiles.

ZAPATO GRAFITO PLUS

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1P: SCGRAPL1P+talla

Zapato tipo trekking en piel flor afelpada en color marrón, flexible y cómodo. Cierre mediante anillas con cordones y fuelle interior. La puntera es plástica Fiberplast e incorpora plantilla antiperforación en acero. Suela poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático.

ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA PREMIUM**ZAPATO JALMIZAR**

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SA599S1P + talla

Zapato sin elementos metálicos piel cuero pull up y malla nylon, collarín y fuelle acolchado. Forro tejido 3D estructura alveolar. Cierre cordones. Puntera plástica Aérame Tech perforada. Piso Softane PU con insertos en TPU, plantilla anatómica Confort-Tech. Incorpora plantilla antiperforación Flexane HP textil.

ZAPATO SILVERSTONE AFELPADO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1P: SCSYLAFS1P+talla

Zapato atractivo diseño y confort en piel flor marrón afelpada transpirable de 1ª calidad, forro interior termo-regulador, planta Tri-tec shock absorber, suela contac de PU+TPU con coeficiente antideslizamiento de 0'40. Puntera de aluminio ultra-ligera y plantilla antiperforación textil muy flexible: Horma ancho especial.

ZAPATO JALGEMMA

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S1P: SA602S1P + talla

Zapato sin elementos metálicos en piel afelpada perforada, collarín y fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre con cordones. Puntera plástica Aérame Tech perforada. Piso Softane PU con insertos en TPU, plantilla anatómica Confort-Tech. Con plantilla antiperforación Flexane HP textil.

ZAPATO START

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 47
S1P: SFMENSTA + talla

Zapato línea sport muy flexible y cómodo, elaborado con corte en piel y textil enrejillado transpirable con refuerzos de TPU en trasero y enfranque. Forro textil foamizado. Piso en caucho nitrilo con insertos de TPU en enfranque. Puntera termopolimérica y plantilla antiperforación textil Kevlar. Calzado antiestático.

BOTA SEGURIDAD PIEL
BOTA HAYA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBHAS2 + talla
S3: SFROBHAS3 + talla

Bota en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones, forro Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

BOTA SILEX TOTALE


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S2: SCSILS2 + talla.
S3: SCSILS3 + talla

Bota fabricada en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica.

BOTA PLUTON


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S2: SFROBDONS2 + talla

Bota línea clásica elaborada en corte de piel flor pigmentada color negro. Forro TST foamizado. Cierre mediante cordones a ganchos. Incorpora plantilla antibacteriana. La suela es de poliuretano bidensidad y la puntera metálica.

BOTA BERLINO / MADRID


EN 345-1 Cat. II
Tallas: Berlino 38 a 47
Madrid 35 a 48
S1: SAMILS1 + talla
S1P: SAMIL1P + talla

Bota piel color negro. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones a anillas. Puntera metálica de acero. Calzado antiestático denominado BERLINO. También disponible con puntera y plantilla metálica denominado MADRID

BOTA ALMENDRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBALMS2+talla

Bota fabricada en piel flor vacuna hidrofugada, plantilla antibacterias, cierre mediante cordones, forro transpirable, suela en poliuretano doble densidad. Puntera plástica. Calzado antiestático.

BOTA TEXAS PLUS


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1P: SCTEXBG1P + talla

Bota tipo trekking fabricada en piel flor afelpada en color marrón, flexible y cómoda. Cierre mediante anillas con cordones y fuelle interior. La puntera es plástica Fiberplast e incorpora plantilla antiperforación en acero. Suela poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático.

BOTA ZION SUPER MARSELLA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S3: SCZIOSMS3NE+talla

Bota línea Zion fabricada en piel color negro hidrofugada, cierre mediante cordones a través de ganchos, suela de poliuretano de doble densidad. Fabricada con puntera y plantilla metálica.

BOTA BRAVO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULBRAS1+talla

Bota piel flor pigmentada, con forro transpirable en TST 100% poliamida gofrado y foamizado. Plantilla interior textil-látex antibacterias. Cierre mediante cordones a anillas. Suela poliuretano bicolor-bidensidad con remonte en puntera. Puntera metálica.

BOTA SEGURIDAD PIEL
BOTA CARPE


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBCARS2+talla

Bota en piel flor vacuna hidrofugada muy cómoda y flexible. Forro transpirable y resistente a la abrasión. Cierre mediante cordones. Dispone de plantilla antibacterias antiestática 100% lavable. Puntera plástica. Horma extra ancha. Piso poliuretano de doble densidad con sistema antitorsión. Calzado antiestático

BOTA SILEX PLUS


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCSIPS2 + talla
S3: SCSIP2 + talla

Bota en piel flor color negro. Cierre mediante cordones. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Piso en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla antiperforación metálica.

BOTA BAC RUN 755


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 47
S2: SBRUN755S2+talla

Bota fabricada en corte de piel flor engrasada, parte superior acolchada y forrada con tejido absorbente. Puntera no metálica SPACIUM extra ancha. Puntera y tacón recubierto. Plantilla ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática.

BOTA SWIFT


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S3: SABASS3 + talla

Bota en piel flor negra, con forro 3D Lining, puntera polimérica atérmica y amagética Light-Plus, plantilla antiperforación textil Flex-System, plantilla interna anatómica Vento-Plus. Suela en poliuretano bidensidad, calzado antiestático.

BOTA FRESNO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBFRS2 + talla
S3: SFROBFRS3 + talla

Bota baja en piel flor vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones a ganchos, cuello y lengüeta acolchados, forro transpirable en Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

BOTA COCO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBCOS2+talla

Bota ligera fabricada en serraje nobuk vacuno hidrofugado, cierre mediante cordones a ganchos, forro interior transpirable, plantilla antibacterias, suela en poliuretano de doble densidad. Puntera plástica. Horma ancha. Calzado antiestático.

BOTA FORMIO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+HRO:
SFROBFORS2+talla

Bota baja fabricada en piel flor vacuna hidrofugada, forro interior transpirable, cierre mediante cordones a ganchos. Puntera de acero. Horma ancha. Suela de PU + Nitrilo resistente a calor por contacto 300°. Posibilidad de suministro en categoría S3 con plantilla antiperforación y puntera metálica.

BOTA GALES


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCGALS2MR + talla
S3: SCGALS3MR + talla

Bota sin componentes metálicos, fabricada en piel color marrón, piso T.P.U. de alta resistencia, ergonómica y antideslizante. Puntera ligera en material FIBERPLAST, cierre mediante cordones a ganchos textiles. También disponible con puntera y plantilla antiperforación textil.

BOTAS SEGURIDAD PIEL TIPO SOLDADOR
BOTA ROBLE HEBILLA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBROS2 + talla
S3: SFROBROS3 + talla

Bota tipo soldador con cierre de hebilla de desprendimiento rápido, fabricada en piel vacuna hidrofugada color negro, forro en Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica de acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

BOTA FRAGUA TOTALE HEBILLA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
S2: SCFRAS2 + talla
S3: SCFRAS3 + talla

Bota fabricada en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo tipo soldador. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre de hebilla desprendimiento rápido, puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica.

BOTA ROBLE VELCRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBRVS2 + talla
S3: SFROBRVS2 + talla

Bota tipo soldador con cierre de cinta con velcro, fabricada en piel vacuna hidrofugada color negro, forro en Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica de acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica.

BOTA FRAGUA PLUS HEBILLA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCSFPS2 + talla
S3: SCSFPS3 + talla

Bota en piel flor color negro tipo soldador. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Piso antideslizante fabricado en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla antiperforación metálica.

BOTA ARCADIA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENARCS1 + talla

Bota tipo soldador fabricado con corte de piel flor. Forro TST foamizado y plantilla antibacteriana. El cierre del copete es mediante velcro. La suela de poliuretano de doble densidad y la puntera ancha en calidad metálica.

BOTA FRAGUA TOTALE VELCRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCFRVS2 + talla
S3: SCFRVS3 + talla

Bota fabricada en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo tipo soldador, parte superior de la caña acolchada. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante velcro. La puntera es plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica.

BOTA ALIBA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S1+HRO:
SD613S1 + talla

Bota elaborada en piel negra. Suela de inyección de poliuretano con patín de caucho nitrílico. Piso resistente al calor por contacto HRO. Cierre mediante hebilla tradicional. Puntera metálica en acero. Calzado antiestático.

BOTA PINO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+HRO:
SFROBPIS2 + talla

Bota en piel flor vacuna hidrofugada tipo soldador. Puntera metálica. Forro transpirable. Plantilla antibacterias forrada y antiestática. Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido. Suela en poliuretano + nitrilo resistente al calor por contacto 300° con sistema antitorsión. Horma ancha. Calzado antiestático.

BOTAS SEGURIDAD PIEL TIPO SOLDADOR
BOTA ZION SUPER FORJA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S3: SCZIOSJS3NE+talla

Bota línea Zion tipo soldador fabricada en piel color negro hidrofugada, cierre mediante cinta con hebilla, suela de poliuretano de doble densidad. Fabricada con puntera y plantilla metálica antiperforación.

BOTA FRAGUA VELCRO PLUS


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCSFPS2 + talla
S3: SCFVPS3 + talla

Bota en piel flor color negro tipo soldador. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Piso antideslizante fabricado en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla antiperforación metálica.

BOTAS SEGURIDAD PREMIUM
BOTA JALURSA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
S3: SA630S3 + talla

Bota sin elementos metálicos en piel flor impermeable y nobuck, collarín y fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre cordones. Puntera plástica Aérame Tech perforada. Piso Softane poliuretano insertos en TPU, plantilla interna anatómica Confort-Tech. Incorpora plantilla antiperforación Flexthane HP textil.

BOTA MONZA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S3: SCMONS3 + talla

Bota en piel flor negro hidrofugado de 1ª calidad con forro interior termo-regulador y plantilla Tritec shock absorber, suela contac de PU+TPU coeficiente antideslizamiento 0'40. Puntera de aluminio ultra-ligera y plantilla antiperforación textil. La horma es ancho especial. También disponible en color cuero (marrón).

BOTA JALBOREA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SA600S1P + talla

Bota sin elementos metálicos en piel cuero pull up y malla de nylon, collarín y fuelle acolchado. Forro en tejido 3D alveolar. Cierre cordones. Puntera plástica Aérame Tech perforada. Piso Softane poliuretano insertos en TPU, plantilla interna anatómica Confort-Tech. Incorpora plantilla antiperforación Flexthane HP textil.

BOTA MONZA AFELPADA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1P:
SCMONAFS1P+talla

Bota en piel flor marrón afelpada transpirable de 1ª calidad con forro interior termo-regulador, planta Tri-tec shock absorber, suela contac de PU+TPU coeficiente antideslizamiento 0'40. La puntera es de aluminio ultra-ligera y la plantilla antiperforación es textil con una gran flexibilidad, la horma es ancho especial.

BOTA SEGURIDAD PIEL AFELPADA
BOTA BAC RUN 736


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SBRUN7361P+talla

Bota fabricada en corte de piel afelpada, parte superior acolchada y forrada con tejido ventilado. Lengüeta acolchada y ventilada. Dispone de puntera plástica SPACIUM y plantilla antiperforación metálica además de incorporar plantilla ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática.

BOTA CALIBAN


EN 345-2 Cat. II
Tallas: 38 a 47
S1P: SACAL1P + talla

Bota fabricada en corte de piel afelpada con inserción de tejido técnico, muy flexible cómoda y transpirable. Forro 3D Lining. La puntera es plástica Light-Plus. Plantilla antiperforación textil Flex-System. Plantilla interior Vento-Plus. Suela en poliuretano de doble densidad. Calzado antiestático.

BOTA POSEIDON


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 37 a 48
S1: SFMENPOSS1+talla

Bota elaborada en corte de piel afelpada gris con textil poliamida ventilado, forro TST foamizado, piso de poliuretano de doble densidad, plantilla antibacteriana y puntera metálica horma ancha. Calzado antiestático.

BOTA BAMBÚ


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S3+HRO:
SFROBBAMS3+talla

Bota en piel de serraje nobuk hidrofugada. Forro transpirable. Plantilla antibacterias y antiestática. Sistema de cierre mediante cordones a ganchos. Puntera y plantilla en acero. Suela en poliuretano + nitrilo resistente al calor por contacto 300°. Sistema antitorsión. Horma ancha.

BOTA METRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S1: SFVULMETS1 + talla

Bota piel afelpada en dos colores, perforado y con refuerzos en puntera y talón. Lengüeta y cuellos en textil de alta resistencia. Forro textil de poliamida foamizado. Plantilla interior conformada. Cordura resinada en cuellos. Suela poliuretano bicolor-bidensidad con insertos de TPU en el enfranque exterior. Puntera metálica.

BOTA ENCINA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
S1: SFROBENS1 + talla

Bota clásica fabricada en combinación de lona y serraje color gris, El forro es transpirable y dispone de plantilla antibacterias y antiestática. La suela es de poliuretano de doble densidad, la horma ancha y la puntera metálica en acero. Calzado antiestático

BOTA PALMERA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S1: SFROBPAS1 + talla

Bota fabricada en serraje vacuno, hidrofugado, forro interior transpirable, suela en PU doble densidad y cierre mediante cordones. Puntera metálica, horma ancha, calzado antiestático.

BOTA LAUREL


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBLAS2 + talla

Bota muy ligera fabricada en serraje nobuk vacuno y Cordura hidrofugados, cierre mediante cordones a ganchos, forro interior transpirable, suela en poliuretano de doble densidad. Puntera plástica, calzado antiestático.

CALZADO SEGURIDAD FEMENINO
ZAPATO RAQUEL NEGRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCRAQNES2 + talla

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color negro. Puntera metálica. Piso en poliuretano de doble densidad. Ajuste del calzado mediante elásticos laterales. Calzado antiestático.

ZAPATO OPERA NEGRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCOPENES2 + talla

Zapato tipo salón especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color negro. Puntera metálica. Piso en poliuretano de doble densidad. Calzado antiestático.

ZAPATO TANGO NEGRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCTNGNES2 + talla

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color negro. Puntera metálica. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Calzado antiestático.

ZUECO TPT BLUE LABO SB EA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 42
SB+E+A:
SBLABSB + talla

Zueco fabricado en cuero flor perforado. Forro acolchado. Puntera en acero 200 J con tratamiento epoxi. Suela fabricada en poliuretano monodensidad. Ajuste mediante correa con cierre de hebilla. Calzado antideslizante. Buena resistencia a la abrasión, hidrocarburos y agentes químicos.

ZAPATO TPT MICRA S1


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 42
S1: SBNICSB + talla

Zapato fabricado en piel flor azul. Puntera en acero con tratamiento epoxi. Suela fabricada en poliuretano monodensidad. Resistente a la abrasión. Buena resistencia a los hidrocarburos. Alta resistencia a los agentes químicos corrientes. Calzado antiestático.

ZAPATO LIS


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S1: SFVULLISS1 + talla

Zapato ajustado a la horma femenina, fabricado en piel flor, tipo mocasín con ajustes laterales elásticos, forro transpirable en TST 100% poliamida, plantilla interior termoconformada. Suela con talón compensado fabricado en poliuretano bicolor-bidensidad. Calzado antiestático.

CALZADO SEGURIDAD CON MEMBRANA**BOTA DASCILUS**

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+CI+HI+HRO+WR:
SFROBDAS2 + talla
S3+CI+HI+HRO+WR:
SFROBDAS3 + talla

Bota en nobuk vacuno hidrofugado, con forro impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® HPR®, cierre mediante cordones a anillas. Plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de PU + nitrilo resistente al calor por contacto 300°. Puntera de acero, horma ancha.

BOTA BROTOLO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBBROS2+talla

Bota en nobuk vacuno hidrofugo y Cordura hidrofugada, con forro impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® XCR®, cierre mediante cordones a anillas. Incorpora plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de poliuretano de doble densidad. Puntera no metálica y horma ancha.

ZAPATO BARBO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+CI+HRO+WR:
SFROBBARS2 + talla
S3+CI+HRO+WR:
SFROBBARS3 + talla

Bota baja en nobuk vacuno hidrofugado, con forro impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® HPR®, cierre mediante cordones a anillas. Plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de PU + nitrilo resistente al calor por contacto 300°. Puntera metálica y horma ancha.

ZAPATO DONCELLA

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBDONS2 + talla

Zapato en serraje nobuk vacuno y Cordura hidrofugada, con forro impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® XCR®, cierre mediante cordones a lazadas textiles. Plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de PU doble densidad. Puntera plástica.

ZAPATO RAYA

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBRAS2 + talla

Zapato en nobuk vacuno hidrofugo y Cordura hidrofugada, con forro impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® XCR®, cierre mediante cordones a anillas. Plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de PU doble densidad. Puntera plástica

CALZADO USO ESPECIFICO
BOTA VOLTIO


EN 345-1
Tallas: 36 a 48
SB: SCVOLSB + talla
SB+P: SCVOLBP + talla

Bota sin componentes metálicos, fabricada en piel color marrón, con membrana impermeable y transpirable en SYMPATEX Highout, piso de TPU muy resistente, ergonómica y antideslizante. Puntera no metálica Fiberplast, cierre cordones a gancho textil. También disponible con puntera y plantilla textil.

BOTA METAERGONOMIC


EN 345-2
EN 344-2
Tallas: 36 a 50
S3: SFRBMETS3 + talla

Bota en piel vacuno hidrofugada. Forro en Cambrelle. Cierre mediante velcro. Piso PU doble densidad con puntera plástica. Protección metatarsiana articulada y ergonómica que posibilita una cómoda flexión y adaptación al caminar. Incorpora plantilla antiperforación de Kevlar.

BOTA THOR


EN 345-2
UNE ISO 17249
Tallas: 39 a 48
S3: SCTHOS3 + talla

Bota caña alta fabricada en piel flor hidrofugada cierre cordones, para forestales/leñadores, especialmente diseñada y certificada para protegerse contra cortes provocados por sierras de cadenas. Suela de poliuretano + caucho nitrilo resistente a 300°. Puntera plástica Fiberplast. Plantilla antiperforación textil.

BOTA FUNDICIÓN PLUS


EN 345-2
Tallas: 36 a 48
S2+CI+HI+E+WRU:
SCFUPS2 + talla

Bota caña alta fabricada en piel flor hidrofugada con forro interior térmico. Especialmente diseñada para protegerse con eficacia del frío y la humedad. Suela de poliuretano de doble densidad. Puntera plástica Fiberplast. Ancho especial. Calzado antiestático. Posibilidad de suministro incorporando plantilla antiperforación.

BOTA ROYAL


EN 15090
Tallas: 39 a 48
F2A(H3):
SCROYF2AH3 + talla

Bota profesional de seguridad para bombero fabricada en piel flor hidrofugada que incorpora una membrana impermeable y transpirable de SYMPATEX HIGH2 OUT. Suela en poliuretano + caucho nitrilo resistente a 300°. Puntera plástica Fiberplast y plantilla textil antiperforación. Conforme a normativa EN 15090.

BOTA SUPER POLAR TOTALE


EN 345-1
Tallas: 39 a 48
S2+HI+WRU:
SCSPOS2 + talla

Bota en piel negra grabada especial para bajas temperaturas hasta -30°, dispone de un calcetín interior intercambiable. La puntera es plástica Fiberplast y la suela de PU + Caucho que le confiere un buen nivel de antideslizamiento. Fabricada conforme a normativa EN 345 en categoría S2 + HI + WRU.

BOTA AISLANTE 2091


UNE-EN 50321:2000
Tallas: 38 a 47
SBP: SEWIZ2091 + talla

Bota PVC especial contra riesgos electricos y a la vez resistente a ácidos y productos químicos. Incorpora puntera metálica y plantilla antiperforación. Conforme para trabajos de seguridad aislante de electricidad para trabajos en instalaciones de B.T. certificadas UNE-EN 50321:2000.

BOTA JACK


EN 345
UNE ISO 17249
Tallas: 36 a 49
S3+CI+HI+HRO:
SFROBJAC1S3I + talla

Bota en piel flor vacuna hidrofugada y oleofugada con forro especial para parada de sierra de cadena Clase I 20 m/s.. Puntera y plantilla de acero. Piso de PU+N ADE System resistente al calor por contacto 300°, retardante a la llama, con sistema antitorsión lateral. Horma ancha

ZAPATOS SEGURIDAD LINEA BLANCA
ZAPATO NOGAL


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2: SFROBNOGS2 + talla
S3: SFROBNOGS3 + talla

Zapato tipo mocasín en piel blanca con ajuste mediante elástico interior, fabricado en piel vacuna hidrofugada con tratamiento antigrasa y antiácidos, forro de Cambrelle y puntera metálica en acero horma ancha. Piso en poliuretano de doble densidad. Calzado antiestático.

ZAPATO DIAMANTE TOTALE VELCRC


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCDVTBLS2 + talla

Zapato en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y antigrasa especial industria alimentaria. Cierre mediante velcro. Suela de poliuretano + TPU con piso color azul que le confiere un alto nivel de coeficiente antideslizamiento de 0'48. Puntera plástica. Calzado antiestático.

ZAPATO DAFFODIL


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S2: SA622S2 + talla

Zapato color blanco fabricado en corte Wat-Out, tejido microfibra imitación piel, forro 3D Lining. Puntera metálica en acero. Suela poliuretano monodensidad White. Calzado antiestático.

ZAPATO EOS


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 46
S2: SFMENEOS2 + talla

Zapato fabricado con corte de microfibra "Lorica". Color blanco. Forro textil poliamida foamizado. Plantilla termoconformada. Cierre mediante solapa con velcro. Suela poliuretano bidensidad. Puntera metálica.

ZUECO CALGARY


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SFVULCALS2 + talla

Zueco fabricado en microfibra hidro "Lorica". Forro textil transpirable foamizado. Cierre posterior mediante cinta. Ajuste por elásticos laterales. Plantilla interior termoconformada. Suela en poliuretano bicolore-bidensidad. Puntera metálica.

SANDALIA SANDRA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1: SFROBSANS1BL + talla

Zapato tipo sandalia, en piel flor vacuna hidrofugada. Con perforaciones en laterales posteriores y empeine para facilitar conjuntamente con el diseño del calzado la máxima aireación y transpirabilidad del pie. Forro transpirable y plantilla antibacterias y antiestática. Suela PU de doble densidad. Puntera plástica.

ZAPATO CANELA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCCANS2BL + talla

Zapato tipo mocasín fabricado en microfibra imitación piel color blanco con tratamiento antigrasa. Puntera de acero. Calzado antiestático. Suela Maxigrip poliuretano 2D.

ZAPATO ROSE


EN 346 Cat. II
Tallas: 35 a 47
SB+A+E+FO+WRU:
SABROSB + talla

Zapato fabricado en corte de piel microfibra. Forro 3D. Lining. Puntera metálica en acero. Suela White PU. Cierre mediante tira elástica posterior. Plantilla en carbón activo.

ZAPATOS SEGURIDAD BLANCOS
ZAPATO CASTAÑO VELCRO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2: SFROBCASBLVES2
+ talla

Zapato fabricado en piel flor vacuna hidrofugada, forro transpirable y plantilla antibacterias absorbente. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cinta con velcro ajustable. Puntera plástica horma ancha. Calzado antiestático.

ZAPATO CHACINERO TOTALE


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCCHTS2 + talla

Zapato tipo mocasín en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y antigrasa especial industria alimentaria. Suela de poliuretano + TPU con piso color azul que le confiere un alto nivel de coeficiente antideslizamiento de 0'48. Puntera plástica. Calzado antiestático.

ZAPATO CARMEN


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 45
Blanco S1:
SFROBCAS1 + talla
Negro S1:
SFROBCANELIS1 + talla

Zapatos tipo mocasín fabricados en piel flor vacuna hidrofugada en colores blanco perforado y negro liso. Ajuste mediante elásticos laterales. Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble densidad muy ligera y flexible. Puntera metálica. Todo ello en ambos modelos y colores.

ZAPATO ADELFA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1: SFROBADS1 + talla

Zapato fabricado en piel flor vacuna hidrofugada perforada. Forro transpirable, absorbente y plantilla antibacterias. Piso en poliuretano bidensidad. Cierre mediante cinta con velcro ajustable. Puntera plástica. Calzado antiestático.

ZAPATO MARÍA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 46
Blanco S1:
SFROBMARBLS1 + talla
Negro S1:
SFROBMARNES1 + talla

Zapatos fabricados en piel flor vacuna hidrofugada en colores blanco perforado y negro liso. Ajuste mediante cinta con velcro regulable. Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble densidad muy ligera y flexible. Puntera metálica. Todo ello en ambos modelos y colores.

ZAPATO CARLOTA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 45
Blanco S1:
SFROBCARBLS1 + talla
Negro S1:
SFROBCARNES1 + talla

Zapatos fabricados en piel flor vacuna hidrofugada en colores blanco perforado y negro liso. Cierre mediante cordones. Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble densidad muy ligera y flexible. Con puntera metálica. Todo ello en ambos modelos y colores.

SANDALIA SANDRA FOOD


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 42
S1:
SFROBSANFOOS1+talla

Zapato tipo sandalia, en piel flor vacuna hidrofugada. Perforada en laterales posteriores y empeine para facilitar conjuntamente con el diseño del calzado la máxima aireación y transpirabilidad del pie. El forro es transpirable e incorpora plantilla antibacterias y antiestática. Suela PU corte anatómico. Puntera metálica.

BOTAS SEGURIDAD LINEA BLANCA**BOTA FRAGUA VELCRO TOTALE**

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2: SCFVTS2BL + talla

Bota fabricada en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y antigrasa especial industria alimentaria. Cierre mediante velcro. Puntera plástica. Calzado antiestático. Suela de poliuretano + TPU en piso color azul que le confiere un alto nivel de coeficiente antideslizamiento de 0'48.

BOTA CEREZO

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2: SFROBCES2 + talla
S3: SFROBCES3 + talla

Bota cierre mediante solapa con ajuste de cinta con velcro, forro Cambrelle y fabricada en piel vacuna hidrofugada con tratamiento antigrasa y antiácidos. Piso en poliuretano de doble densidad,. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

BOTA BLOOM

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 47
S2: SCDIPVBS2 + talla

Bota fabricada en corte de Wat-Out imitación piel con características de transpirabilidad, antiestático e impermeable. Piso en poliuretano monodensidad, antideslizante. Cierre mediante elástico interior, caña superior acolchada, puntera metálica en acero. Calzado antiestático.

ZAPATOS SEGURIDAD LINEA BLANCA FEMENINA
ZAPATO TEMPTATION 515 BLANCO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 42
S1: SBPROBLS1 + talla

Zapato fabricado en material sintético blanco imitación piel. Forro acolchado. Puntera de acero con tratamiento antioxidante. Suela fabricada en poliuretano monodensidad. Calzado antideslizante.

ZAPATO OPERA BLANCO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCOPEBLS2 + talla

Zapato tipo salón especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. Puntera metálica. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Calzado antiestático.

ZAPATO RAQUEL BLANCO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCRAQBLS2 + talla

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. Puntera metálica. Calzado antiestático. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Ajuste del calzado mediante elásticos laterales.

ZUECO TPT WHITE LABO SB EA


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 42
SB+E+A:
SBIBIBLSB + talla

Zueco fabricado en cuero flor perforado color blanco. Suela en poliuretano monodensidad. Calzado antideslizante. Resistente al calor y a la abrasión. Puntera en acero con tratamiento epoxi. Zueco de ajuste mediante correa. Cierre con hebilla.

ZAPATO ANTURIUM


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 41
SB+A+E+FO+SRC:
SABANSB + talla

Zapato fabricado en corte simil piel de microfibra. Cierre regulable mediante velcro. Puntera metálica en acero. Suela White PU

ZAPATO TANGO BLANCO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S2: SCTNGBLS2 + talla

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. Puntera metálica. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Cierre mediante cordones. Calzado antiestático.

ZAPATO BOLERO BLANCO


EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
S1: SCBOLBS1 + talla

Zapato especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco ligeramente perforado para una mejor aireación. Puntera metálica. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Cierre mediante cinta con velcro. Calzado antiestático

ZAPATO BELLA


EN 346 Cat. II
Tallas: 34 a 41
SB+A+E+FO+WRU:
SABELSB + talla

Zapato fabricado en corte de piel flor. Cierre regulable. Puntera metálica en acero 100 Julios. Suela White PU

CALZADO SEGURIDAD 347**ZAPATO CASTAÑO**

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
SFROBCASCI + talla

Zapato tipo blucher, en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones, con forro Cambrelle.

Piso en poliuretano de doble densidad. Calzado antiestático.

ZAPATO DIAMANTE TOTALE

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCDIACI + talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo.

Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Calzado antiestático.

ZAPATO URBANO 81500

EN 347
Tallas: 36 a 48
SC50000 + talla

Zapato tipo urbano clásico cierre cordones muy cómodo y confortable. Fabricado en piel flor color negro con tratamiento hidrófugo. Piso muy ligero y flexible en poliuretano monodensidad resistente a los hidrocarburos y aceites.

ZAPATO URBANO 81550

EN 347
Tallas: 36 a 48
SC55000 + talla

Zapato tipo urbano clásico cierre cordones muy cómodo y confortable. Fabricado en piel flor color negro con tratamiento hidrófugo que incorpora membrana de SYMPATEX HIGH2 OUT impermeable y transpirable. Piso muy ligero y flexible en PU monodensidad resistente a los hidrocarburos y aceites.

ZAPATO URBANO 81600

EN 347
Tallas: 36 a 48
SC60000 + talla

Zapato urbano clásico tipo mocasín muy cómodo y confortable. Fabricado en piel flor color negro con tratamiento hidrófugo. Piso muy ligero y flexible en poliuretano monodensidad resistente a los hidrocarburos y aceites.

ZAPATO STAND

EN 347
Tallas: 35 a 48
SFROBSTCI + talla

Zapato en piel flor vacuna hidrofugada. Plantilla interior absorbente. Cierre mediante cordones con ojete inoxidables. Suela en PU + nitrilo, antideslizante y antiestático. Fabricado bajo normativa EN 347 en categoría CI WRU. También disponible con membrana GORE-TEX® modelo STAND GTX GORE.

DEPORTIVO 700

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SC501200BL + talla

Calzado deportivo de altas prestaciones en piel natural extra fuerte color blanco. Ligero, cómodo, flexible y transpirable. Plantilla de gel de látex absorbe impactos. Suela diseño especial multideporte y forro interior de alta resistencia.

ZAPATO ACEBO

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
SFROBACCI + talla

Zapato sin puntera abricado en serraje vacuno afelpado perforado que facilita la ventilación y transpirabilidad. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Forro Cambrelle. Calzado antiestático.

CALZADO SEGURIDAD 347
BOTA HAYA


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
SFROBHACI + talla

Bota sin puntera en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones, forro Cambrelle.
Piso en poliuretano de doble densidad. Calzado antiestático.

BOTA SILEX TOTALE


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
SCSILCI + talla

Bota sin puntera fabricada en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo.
Piso en poliuretano de doble densidad.
Cierre mediante cordones.
Calzado antiestático.

BOTA FRAGUA TOTALE HEBILLA


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 48
SCFRACI + talla

Bota sin puntera fabricada en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo tipo soldador.
Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre de hebilla desprendimiento rápido, puntera plástica.
Este calzado es antiestático.

BOTA TREKKING MAYA


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
SFROBMACI + talla

Bota fabricada en serraje nobuk vacuno hidrofugado, forro interior Cepsa textil, cierre mediante cordones a anillas. Plantilla antibacterias y antiestática. Suela de poliuretano + nitrilo resistente al calor por contacto 300°. Calzado sin puntera ni plantilla

ZAPATO RAQUEL NEGRO


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCRAQNECI + talla

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color negro.
Piso en poliuretano de doble densidad. Ajuste del calzado mediante elásticos laterales. Calzado antiestático.

ZAPATO INCA


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
SFROBINCI + talla

Zapato en serraje nobuk y cordura hidrofugado, forro transpirable, cierre mediante cordones, refuerzos en puntera.
Suela en poliuretano de doble densidad. Horma ancha. Calzado antiestático.

ZAPATO TANGO NEGRO


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCTNGNECI + talla

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color negro.
Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones.
Calzado antiestático.

ZAPATO OPERA NEGRO


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCOPENECI + talla

Zapato tipo salón especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color negro.
Piso en poliuretano de doble densidad. Calzado antiestático.

CALZADO BLANCO EN 347
ZAPATO LONDRES


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 47
Perf./velcro:
SCLVPCI + talla
Liso/velcro:
SCLVLCI + talla
Liso/cordones:
SCLCBCI + talla

Zapato sin puntera en piel flor con tratamiento hidrófugo. Piso de poliuretano monodensidad. Plantilla antibacterias y antiestática. Existen tres versiones: Piel lisa con cierre velcro (VL) Piel perforada cierre velcro (VP) Piel lisa cierre cordones (CB).

ZAPATO GLORIA


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 46
SFROBGLOBLLI00+talla

Zapato fabricado en piel flor vacuna hidrofugada lisa en color blanco. Incorpora un forro/membrana en GORE-TEX® que le hace a la vez impermeable y transpirable. Dispone de plantilla antibacterias. Suela fabricada en poliuretano.

ZUECO 453


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 39 a 47
SC453B + talla

Zueco fabricado en piel flor perforada, color blanco. Borde del empeine acolchado para una mayor comodidad. Suela de poliuretano monodensidad. Tallaje caballero.

ZAPATO 1900 (ROCIO)


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 47
liso: SFDROCIBLLI+talla
Perf: SFDROCIBL+talla

Zapato con cierre de velcro, en piel vacuna forro Cambrelle. Piso de poliuretano con placas de caucho insertadas en forma de celdilla para evitar deslizamientos. Montado sobre horma recta, incorpora plantilla rizo de algodón antibacterias. Disponible en color blanco, en versiones liso o perforado (P).

ZUECO 465


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 41
Azul: SC465A + talla
Blanco: SC465B + talla

Zueco fabricado en piel flor perforada, color blanco. Borde del empeine acolchado para una mayor comodidad. Suela de poliuretano monodensidad. Tallaje especial femenino. También disponible en color azul.

ZUECO 466


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 41
SC466B + talla

Zueco fabricado en piel flor perforada, color blanco. Suela de poliuretano monodensidad. Diseño ergonómico adaptado al pie. Tallaje especial femenino.

ZAPATO CONFORT


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 47
Blanco SFDGICI + talla
Marino SFDGICAL + talla

Zapato cierre cordones en piel vacuna con forro de Cambrelle. Piso de poliuretano con placas de caucho insertadas en forma de celdilla para evitar deslizamientos. Montado sobre horma recta, incorpora plantilla rizo de algodón antibacterias. Disponible en color blanco perforado y en color azul marino en piel lisa sin perf.

ZAPATO GIRALDA


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 47
SFDGICI+talla (BL)
SFDGICIBP+talla (BLP)
SFDGICIMA+talla (MA)
SFDGICIMP+talla (MAP)

Zapato con cierre de velcro en piel vacuna con forro de rejilla acolchada y piso de poliuretano antideslizante. Montado sobre horma recta y cosido de refuerzo del piso al corte del zapato. Incorpora plantilla antibacteriana y antiestática. Disponible en color blanco (BL) y marino (MA) en versión liso o perforado (P).

CALZADO BLANCO EN 347
ZUECO ZUECOPROT BLANCO


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 41
SCZUECI + talla

Zueco sin puntera fabricado en piel flor blanca perforada, borde del empeine acolchado. Suela en poliuretano monodensidad. Ajuste posterior mediante correa y cierre de la misma con hebilla.

ZAPATO CANELA


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCCANCIBL + talla

Zapato tipo mocasín sin puntera, fabricado en microfibra imitación piel color blanco con tratamiento antigrasa. Calzado antiestático. Suela Maxigrip poliuretano 2D.

ZAPATO DIAMANTE TOTALE VELCRC


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCDVBCI + talla

Zapato sin puntera en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y antigrasa especial industria alimentaria. Cierre mediante velcro. Suela de poliuretano + TPU con piso color azul que le confiere un alto nivel de coeficiente antideslizamiento de 0'48. Calzado antiestático.

ZAPATO CHACINERO TOTALE


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCCHACI + talla

Zapato tipo mocasín sin puntera en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y antigrasa especial industria alimentaria. Suela de poliuretano + TPU con piso color azul que le confiere un alto nivel de coeficiente antideslizamiento de 0'48. Calzado antiestático.

ZAPATO CARMEN


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 45
Blanco/perf.:
SFROBCABLPECE +talla
Negro/liso:
SFROBCANELICE +talla

Zapatos tipo mocasín sin puntera fabricados en piel flor vacuna hidrofugada en colores blanco perforado y negro liso. Ajuste mediante elásticos laterales. Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble densidad muy ligera y flexible.

ZAPATO CARLOTA


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 34 a 45
Blanco/perf.:
SFROBCARBLPE + talla
Negro/liso:
SFROBCARMALI00+tall

Zapatos sin puntera fabricados en piel flor vacuna hidrofugada en colores blanco perforado y negro liso. Cierre mediante cordones. Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble densidad muy ligera y flexible. Todo ello en ambos modelos y colores.

ZAPATO MARÍA


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 46
Blanco/perf.:
SFROBMARBLLI00+talla
Negro/liso:
SFROBMARNELI00+talla

Zapatos sin puntera fabricados en piel flor vacuna hidrofugada en colores blanco perforado y negro liso. Ajuste mediante cinta con velcro regulable. Suela tipo anatómica fabricada en PU de doble densidad muy ligera y flexible. Ambos modelos y colores.

ZAPATO OPERA BLANCO


EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCOPEBLCI + talla

Zapato sin puntera tipo salón especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Calzado antiestático.

CALZADO BLANCO EN 347**ZAPATO RAQUEL BLANCO**

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCRAQBLCI + talla

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Ajuste del calzado mediante elásticos laterales. Calzado antiestático.

ZAPATO TANGO BLANCO

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCTNGBLCI + talla

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Cierre mediante cordones. Calzado antiestático.

ZAPATO BOLERO BLANCO

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 35 a 41
SCBOLBLCI + talla

Zapato sin puntera especialmente diseñado para la ergonomía femenina fabricado en piel flor hidrofugada en color blanco ligeramente perforado para una mejor aireación. Suela en poliuretano + TPU con piso en color azul. Cierre mediante cinta con velcro. Calzado antiestático.

BOTA FRAGUA VELCRO TOTALE

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
SCFVBCI + talla

Bota sin puntera fabricada en piel color blanco con tratamiento hidrófugo y antigrasa especial industria alimentaria. Cierre mediante velcro. Calzado antiestático. Suela de poliuretano + TPU en piso color azul que le confiere un alto nivel de coeficiente antideslizamiento de 0'48.

CALZADO CON MEMBRANA 347**BOTA SERVAL**

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
SFROBSECI + talla

Bota sin puntera en nobuk vacuno hidrofugado, con forro impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® HPR®, collarín acolchado, cierre mediante cordones a anillas. Incorpora plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de poliuretano + nitrilo resistente al calor por contacto 300°.

BOTA FOXINO

EN 347-1 Cat. II
Tallas: 36 a 49
SFROBFOCI + talla

Bota sin puntera baja en nobuk vacuno hidrofugado, con forro impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® HPR®, collarín acolchado, cierre mediante cordones a anillas. Incorpora plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de poliuretano + nitrilo resistente al calor por contacto 300°.

ZAPATO RAYA

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
SFROBRACI + talla

Zapato en nobuk vacuno hidrofugo y Cordura hidrofugada, con forro impermeable y transpirable de membrana GORE-TEX® XCR®, cierre mediante cordones a anillas. Plantilla antibacterias impermeable y transpirable. Suela de PU doble densidad.

CALZADO ESD**ZAPATO NOGAL ESD**

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2+ESD:
SFROBNOGESD + talla

Zapato tipo mocasín en piel flor vacuna hidrofugada color blanco. Forro transpirable. Plantilla antibacterias antiestática forrada en tejido absorbente. 100% lavable. Puntera no metálica de horma ancha. Suela fabricada en poliuretano de doble densidad con sistema antitorsión en calidad ESD descargas electrostáticas.

ZAPATO SANDRA ESD

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1+ESD:
SFROBSANESDBL + talla

Zapato tipo sandalia en piel flor vacuna hidrofugada, perforada en laterales posteriores y empeine. Forro transpirable. Puntera no metálica de horma ancha. Suela en poliuretano de doble densidad con sistema antitorsión en calidad ESD descargas electrostáticas.

ZAPATO ADELFA ESD

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S1+ESD:
SFROBADEESDS1+talla

Zapato en piel flor vacuna hidrofugada perforada en pala y lados posteriores. Forro transpirable. Plantilla antibacterias antiestática en tejido absorbente y lavable. Cierre con cinta de ajuste de velcro. Puntera plástica horma ancha. Piso en PU doble densidad con sistema antitorsión. Calidad ESD descargas electrostáticas.

BOTA PERCA ESD

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 34 a 50
S2+ESD:
SFROBPERESD + talla

Bota en piel flor vacuna hidrofugada con cierre mediante solapa con ajuste de velcro. Forro transpirable. Plantilla antibacterias antiestática forrada en tejido absorbente. 100% lavable. Puntera no metálica de horma ancha. Piso en poliuretano doble densidad con sistema antitorsión. Calidad ESD descargas electrostáticas.

ZAPATO DIAMANTE PLUS ESD

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2+ESD:
SCDIPESDS2 + talla

Zapato tipo blucher en piel flor color negro. Cierre con cordones y fuelle interior. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante en PU de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calidad ESD descargas electrostáticas.

BOTA SILEX PLUS ESD

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 36 a 48
S2+ESD:
SCSIPESDS2 + talla

Bota en piel flor color negro. Cierre mediante cordones. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Piso en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calidad ESD descargas electrostáticas.

BOTA CARPE ESD

EN 345-1 Cat. II
Tallas: 35 a 50
S2+ESD:
SFROBCARESDS2+talla

Bota en piel flor vacuna hidrofugada muy cómoda y flexible. Forro transpirable y resistente a la abrasión. Cierre mediante cordones. Dispone de plantilla antibacterias antiestática 100% lavable. Puntera plástica. Horma extra ancha. Piso poliuretano de doble densidad con sistema antitorsión. Calzado ESD

BOTAS AGUA
BOTA PVC OLIVA (MEDIA CAÑA)


Bota modelo oliva verde, fabricada en PVC con textil de soporte, suela antideslizante. Especialmente diseñadas para trabajos en industria, agricultura, ganadería, forestal etc. Calzado conforme a normativa EN 347

**Tallas: 36 a 48
SEVMC + talla**

BOTA PVC OLIVA (CAÑA ALTA)


Bota modelo oliva verde, fabricada en PVC con textil de soporte, suela antideslizante. Especialmente diseñadas para trabajos en industria, agricultura, ganadería, forestal etc. Calzado conforme a normativa EN 347

**Tallas: 37 a 48
SEVCA + talla**

BOTA PVC BLANCA


Bota blanca, fabricada en PVC con textil de soporte. Resistente a aceites, grasas e hidrocarburos, así como a agentes químicos, suela antideslizante. Especialmente diseñadas para trabajos en industria alimentaria, restauración, etc. Calzado conforme a normativa EN 347

**Tallas: 36 a 48
SEBMC + talla**

BOTA PVC BLANCA


Bota blanca, fabricada en PVC con textil de soporte. Resistente a aceites, grasas e hidrocarburos, así como a agentes químicos, suela antideslizante. Especialmente diseñadas para trabajos en industria alimentaria, restauración, etc. Calzado conforme a normativa EN 347

**Tallas: 37 a 48
SEBCA + talla**

BOTA DUNLOP PROTOMASTOR NEGRA


Bota de seguridad en PVC / Nitrilo de caucho caña alta de alta resistencia. Con puntera y plantilla metálica. Refuerzo en talón y tobillos. Suela resistente a la abrasión y antideslizante. Especialmente diseñadas para trabajos en industria donde se requiera una protección mecánica además de impermeabilidad, construcción, etc. Calzado conforme a normativa EN 345-1 S5

**Tallas: 36 a 48
SEDNE142PP + talla**

BOTA DUNLOP PROTOMASTOR BLANCA


Bota de seguridad alimentaria. Caña en PVC blanco de alta resistencia. Incorpora puntera metálica. Suela de Nitrilo Verde resistente a la abrasión y antideslizante. Especialmente diseñadas para trabajos en industria alimentaria donde se requiera una protección mecánica además de impermeabilidad, almacenaje en cámara, etc. Calzado conforme a normativa EN 345-1 SB

**Tallas: 36 a 48
SEDNE171BV + talla**

BOTA PVC NEGRA (CAÑA ALTA)


Bota fabricada en PVC color negro, caña alta con textil de soporte. Suela antideslizante y resistente a la abrasión. Especialmente diseñadas para trabajos en construcción, industria, agricultura, etc. Calzado conforme a normativa EN 347

**Tallas: 39 a 47
SENCA + talla**

BOTA AGUA INGENIERO OLIMPO


Bota tipo ingeniero en PVC color verde acolchado borreguillo, con cierre acolchado en parte superior mediante cordón para un mejor ajuste. Diseñada para un mejor confort térmico en situaciones que se requiera conjuntamente con una protección al agua. Calzado conforme a normativa EN 347

**Tallas: 39 a 45
SEOLI + talla**

BOTAS AGUA**BOTA TIPO PESCADOR**

Bota en PVC caña alta color verde con suplemento soldado en material flexible e impermeable, con tirantes de cierre mediante clip, para su ajuste a los hombros. Especialmente diseñadas para trabajos de vadeo y acceso donde se requiera una protección elevada de impermeabilidad. Calzado conforme a normativa EN 347.

Tallas: 39 a 47

SEWIZ392031313 + talla

BOTA AGUA PANTALON

Bota en PVC caña alta con acople soldado en material flexible e impermeable y con cintas para su ajuste a la altura de las ingles. Especialmente diseñadas para trabajos que requieran una protección suplementaria a las de las botas de agua tradicionales. Calzado conforme a normativa EN 347.

Tallas: 37 a 48

SEPAN + talla

CALCETIN BLANCO TRABAJO


Calcetín básico caña alta, color blanco. Disponible en talla única.

Composición:
100% algodón

Tallas: Única.

SVCOV01101

CALCETIN MARINO TRABAJO


Calcetín básico caña alta reforzado en talón y puntera, color azul marino. Disponible en 3 tallas P (35-40), M (41-43) y G (44-48).

Composición:
80% Algodón
15% Poliamida
5% Elastano

Tallas: P, M, G.

SVCOVCALROB + talla

CALCETIN THERMOLITE


Calcetín térmico aislante del frío, media caña, reforzado en talón y puntera, color gris/negro. Disponible en 3 tallas P (35-38), M (39-42) y G (43-46). Fabricado con tejido Thermolite® especial para el frío

Composición:
70% Thermolite® Blanco.
18% Poliamida.
2% Acrílico.
2% Hilos varios tejido.

Tallas: P, M, G.

SVCOVCALROBTHE + talla

CALCETIN THERMOLITE EXTREM


Calcetín térmico aislante del frío extremo, caña alta reforzado en talón y puntera, color gris/negro. Disponible en 3 tallas P (35-38), M (39-42) y G (43-46). Fabricado con tejido Thermolite® especial para el frío

Composición:
70% Thermolite® Blanco.
20% Poliamida.
8% Poliester elástico.
2% Hilos varios tejido.

Tallas: P, M, G.

SVCOVCALROBTHEE + talla

CALCETIN COOLMAX


Calcetín térmico aislante del calor, media caña reforzado en talón y puntera, color gris/negro. Disponible en 3 tallas P (35-38), M (39-42) y G (43-46). Fabricado con tejido Coolmax®, fibra aislante del calor.

Composición:
75% Poliéster Coolmax®
20% Poliamida
5% Poliester elástico.

Tallas: P, M, G.

SVCOVCALROBPOB + talla

CALCETIN COOLMAX FRAICHEUR


Calcetín de media caña con refuerzos en talón, punta y tobillo. Suela de rizo Coolmax® para la evacuación del sudor. Color gris.

Composición:
43% Poliéster Coolmax®
42% Algodón
13% Poliamida
2% Elastano

Tallas: 38 a 46

SVCOV0368GR + tallas

CALCETIN OUTLAST


Calcetín de media caña reforzado en talón y puntera, para todo tipo de clima, color gris/negro. Disponible en 3 tallas P (35-38), M (39-42) y G (43-46). Fabricado con tejido Outlast® que es termoregulador de la temperatura.

Composición:
75% Outlast crudo®
20% Poliamida
10% Poliester elástico.

Tallas: 35 a 50

SFROBPLANTANT + talla

COMPLEMENTOS

PUNTERA DE VISITAS



Puntera de visitas anti-impactos de 200 julios. Se adapta a cualquier tipo de zapato. Recomendable para visitas a obras y empresas donde el visitante puede tener la máxima protección sin tener que cambiarse a un calzado de seguridad. Disponible en 3 medidas. Este producto no sustituye al calzado de seguridad.

Tallas: P: 35 a 40
M: 41 a 44
G: 45 a 48
SCPONCUB + talla

ZUECO 02/S



Zueco anatómico, fabricado en polímero SBS monocasco. Apto para lavado en lavadora y esterilizable hasta 140 °C y hasta 30 minutos. Correa posterior abatible entre el talón y el empeine. Perforado en los laterales para facilitar la transpiración.

Colores disponibles: negro (NE), blanco (BL), verde (VE), rojo (RO), azul (AZ), amarillo (AM), naranja (NA) y violeta (VI).

Tallas: 33 a 46

SFD02PER +color +talla

CHANCLA FLASH



Chancla de piscina especialmente diseñada para el uso en vestuarios y duchas, suela antideslizante. Totalmente lavable. Diseño anatómico.

Tallas: 35 a 47

SFPERHOPFLASH + talla

PLANTILLAS ANATÓMICA GORE



Plantillas antibacterias profesionales especialmente diseñadas para el calzado de la marca Robusta, especiales para los modelos Goretex®. Tallaje unitario.

Tallas: 35 a 50

SFROBPLANTANT + talla

PLANTILLAS ANTIBACTERIAS *



Plantillas antibacterias profesionales especialmente diseñadas para el calzado de la marca Robusta, totalmente compatible con todos sus modelos. Tallaje unitario.

Tallas: 35 a 50

SFROBPLANTBAC + talla

PLANTILLA ANTIBACTERIAS *



Plantillas antibacterias profesionales especialmente diseñadas para el calzado de la marca Panter, totalmente compatible con todos sus modelos. Tallaje unitario.

Tallas: 35 a 50

SFPPAPAC + talla

CORDONES PLANOS



Cordones planos para cualquier modelo de zapato que disponga de ellos originalmente.

REF. SFPVBGP

CORDONES REDONDOS



Cordones redondos para cualquier modelo de zapato que disponga de ellos originalmente.

REF. SFPVBREDNEG