

TAPONES

TAPON EAR CLASSIC



Fabricado en suave espuma de polímero, material absorbente de energía que proporciona una excelente protección auditiva. No irritan son resistentes a la humedad y reciclables al 100%. Pueden ser lavados. Conforme a norma CE EN 352-2 Código: **SPEACL** Servicio: Cajas dispensad. 250 pares.

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. media	22.3	23.3	24.6	26.9	27.4	34.1	41.6	40.4
Aten. standard	5.4	5.3	3.6	5.4	4.8	3.1	3.5	6.4
Aten. asumida	16.9	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0

SNR = 28; H = 30; M = 24; L = 22

TAPON EARSOFT YELLOW NEONS



Diseñados para ofrecer el máximo confort y protección. Este tapón delgado y esponjoso está fabricado con una espuma de poliuretano ecológica de lenta expansión. Servicio: Cajas dispensad. 250 pares Conforme a normativa CE EN 352-2. Código: **SPEASN**.

Frecuencia	125	250	500	1.000	2.000	4.000	6.300	8.000
Aten. media	30.8	36.1	39.2	39.5	35.8	42.1	46.1	46.1
Aten. standard	6.5	6.7	4.7	3.9	4.9	3.1	4.4	3.3
Aten. asumida	24.3	29.4	34.5	35.6	30.9	39.0	41.7	42.8

SNR = 36; H = 34; M = 34; L = 31

TAPON 3M 1100



Tapones auditivos desechables. Suaves hipoalergénicos y de gran comodidad fabricados en espuma de poliuretano. Resistentes a la suciedad por su superficie lisa y poco porosa. Conformes a norma CE EN 352-2 Servicio: Cajas dispensad. 200 pares. Código: **SPMPA1100**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. media	20.8	24.8	29.7	32.9	31.4	32.9	40.6	42.5
Aten. standard	5.4	5.3	6.0	5.5	6.0	2.6	2.8	4.4
Aten. asumida	15.4	19.5	23.7	27.4	25.4	30.3	37.8	38.1

SNR = 31; H = 31; M = 27; L = 24

TAPON PURA FIT 7700



Tapones de forma cilíndrica clásica, color verde brillante. Fabricados en poliuretano suave y cómodo que permite ser comprimido para una fácil colocación. Certificado CE EN 352-2 Servicio: Caja 200 pares Código: **SPXPA7700**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	19,9	26,2	33,1	38	39	34,3	42,3	43,3
Aten. Standard	6,3	6,2	8,1	6,1	3,8	2,5	3,4	5,5
Aten. Asumida	13,6	20	25	31,9	35,2	31,8	38,9	37,8

SNR = 34; H = 34; M = 32; L = 26

TAPON EAR CARBOCORD



Reúne todas las ventajas del tapón Classic, e incluye un cordón de vinilo azul, que lo hace muy visible. Este protector es especialmente idóneo para su uso en industrias de fabricación y transformación de alimentos. Conformes a norma EN 352-2. Código: **SPEACB** Servicio: Cajas dispensad. de 200 par

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	21.7	23.7	26.1	30.4	30.1	33.8	42.6	42.1
Aten. standard	6.3	5.6	5.2	5.7	5.3	4.6	4.0	5.7
Aten. asumida	15.4	18.0	20.9	24.6	24.9	29.2	38.6	36.4

SNR = 29; H = 30; M = 26; L = 23

TAPON EARSOFT YELLOW NEONS C/CORD



Con las mismas ventajas, condiciones y características que el modelo Tellow Neons. Incorporan cordón de vinilo azul para una mayor comodidad de uso. Servicio: Cajas dispensad. 200 pares Conforme a normativa CE EN 352-2. Código: **SPEPASNC**.

Frecuencia	125	250	500	1.000	2.000	4.000	6.300	8.000
Aten. media	30.8	36.1	39.2	39.5	35.8	42.1	46.1	46.1
Aten. standard	6.5	6.7	4.7	3.9	4.9	3.1	4.4	3.3
Aten. asumida	24.3	29.4	34.5	35.6	30.9	39.0	41.7	42.8

SNR = 36; H = 34; M = 34; L = 31

TAPON 3M 1110



Mismo modelo que el que 1100 pero incorporan un cordón para facilitar su uso. Resistentes a la suciedad por su superficie lisa y poco porosa. Conformes a norma CE EN 352-2 Servicio: Cajas dispensad. 200 pares. Código: **SPMPA1110**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. media	20.8	24.8	29.7	32.9	31.4	32.9	40.6	42.5
Aten. standard	5.4	5.3	6.0	5.5	6.0	2.6	2.8	4.4
Aten. asumida	15.4	19.5	23.7	27.4	25.4	30.3	37.8	38.1

SNR = 31; H = 31; M = 27; L = 24

TAPON SPARK PLUGS 7800



Tapones de forma acampanada le da un plus de seguridad apropiado para altos niveles de protección. Fabricados en poliuretano suave y cómodo que permite ser comprimido para una fácil colocación. Certificado CE EN 352-2 Servicio: Caja 200 pares Código: **SPXPA7800**

Frecuencia		125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media		36	36,7	39	36	37	46,7	44,6
Aten. Standard		6	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8
Aten. Asumida		30	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8

SNR = 35; H = 34; M = 32; L = 31

TAPONES

TAPON SPARK PLUGS CORD 7801



Tapones de forma acampanada le da un plus de seguridad apropiado para altos niveles de protección. Fabricados en poliuretano suave y cómodo que permite ser comprimido para una fácil colocación. Con cordón para un uso más cómodo. Certificado CE EN 352-2 Servicio: Caja 200 pares Código: **SPXPA7801**

Frecuencia		125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media		36	36,7	39	36	37	46,7	44,6
Aten. Standard		6	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8
Aten. Asumida		30	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8

SNR = 35; H = 34; M = 32; L = 31

TAPON QUIET C/CORDON



Tapones desechables que no necesitan ser moldeados para su inserción al disponer de un núcleo flexible. Textura lisa e hipoaérgica para un uso prolongado. Con cordón para un uso mas cómodo. Certificado CE EN 352-2. Servicio: Cajas de 100 pares Código: **SPBPA3301172**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	26,1	29	28,8	29,1	29,5	33,1	43,3	44,5
Aten. Standard	6,1	6,9	6,4	7,2	5,1	5,3	6,9	3,4
Aten. Asumida	20	22,1	22,4	21,9	24,4	27,8	36,4	41,1

SNR = 28; H = 29; M = 25; L = 23

TAPON SPARK PLUGS 7802 POCKET PAK



Tapones de forma acampanada. Fabricados en poliuretano suave y cómodo que permite ser comprimido para una fácil colocación. Suministrados en envase PacketPak con 2 pares de tapones. Certificado CE EN 352-2 Código: **SPXPA7802**

Frecuencia		125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media		36	36,7	39	36	37	46,7	44,6
Aten. Standard		6	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8
Aten. Asumida		30	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8

SNR = 35; H = 34; M = 32; L = 31

TAPON COMETS C/CORDON 6421



Tapones reutilizables de Kretona, con burbuja de aire interior que asegura un máximo confort y sellado. Ideales para niveles medios de ruido. Con cordón incorporado para un uso más cómodo. Certificado CE EN 352-2 Servicio: Cajas de 50 pares. Código: **SPXPA6421**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	26,1	24,6	24	24,2	25,2	33,1	32,8	41,6
Aten. Standard	3,5	4	3,2	5	4,3	5,9	7,2	6,3
Aten. Asumida	22,6	20,6	20,8	19,2	20,9	27,2	25,6	35,3

SNR = 25; H = 26; M = 22; L = 21

TAPONES 3M 1120



Tapones desechables ultrasuaves de última generación. Su forma cónica con perfiles redondos proporciona una gran comodidad. Muy flexible y con baja presión en el canal auditivo, resultan muy cómodos. Excelente nivel de atenuación. Conforme a norma CE EN 352-2. Servicio: Cajas de 200 pares. Código: **SPMPA1120**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	22,9	27,3	30,8	33,5	36,5	39	46,9	45,3
Aten. Standard	4,1	5,4	5,6	5,9	4	3,7	4,7	4,6
Aten. Asumida	18,8	21,9	25,2	27,6	32,5	35,3	42,2	40,7

SNR = 34; H = 37; M = 31; L = 27

TAPON SPARK PLUGS DETECT 7809



Fabricados en poliuretano suave de forma acampanada que permite ser comprimido para una fácil colocación. Una bola de metal incrustado y un cordón detectable hacen que este tapón sea plenamente detectable. Certificado CE EN 352-2 Servicio: Caja 200 pares Código: **SPXPA7809**

Frecuencia		125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media		36	36,7	39	36	37	46,7	44,6
Aten. Standard		6	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8
Aten. Asumida		30	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8

SNR = 35; H = 34; M = 32; L = 31

TAPONES ULTRATECH



Los tapones Ultratech mejoran la capacidad de percibir conversaciones, señales de aviso, ruido de maquinaria a la vez que reduce eficazmente los niveles perjudiciales de ruido. Se suministran con una cajita para su almacenamiento. Conforme a norma CE EN 352-2. Código: **SPEPAUT**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	14,3	15,3	18,1	20,8	21,8	26,3	21,5	27
Aten. Standard	3,3	2,9	3,6	4,3	3,5	3	3,2	4,7
Aten. Asumida	11	12,4	14,5	16,5	18,3	23,3	18,3	22,3

SNR = 21; H = 21; M = 18; L = 16

TAPONES

DISPENSADOR EAR ONE TOUCH



Dispensador de tapones EAR para su utilización con las botellas de 500 pares, modelos Classic y Yellows. Fácil de usar mediante un simple movimiento giratorio. Permite su uso sobre plataforma o colgado de la pared. Se suministra solo sin carga. Código: **SPEPADIS**

SOPORTE DE PARED MOLDEX 7060



Soporte de pared sencillo y práctico. Para su utilización con los botellones dispensadores de 500 y 250 pares de la gama Moldex Modelos: Pura-Fit, Spark Plugs y Mellows. Código: **SPXPA7060**

TAPON CLASSIC BOTELLON 500



Botellón de tapones Ear Modelo Classic para su utilización en dispensador EAR ONE TOUCH. Capacidad 500 pares Código: **SPEACLB**

TAPON SPARK PLUGS 7825 / 7850



Dispensador de material reciclable cómodo e higiénico que se sustituye completamente con cada recambio. Contiene tapones Spark Plugs de forma acampanada modelo 7800. Dos tamaños de carga:

Modelo 7825 carga de 250 pares Código: **SPXPA7825**

Modelo 7850 carga de 500 pares Código: **SPXPA7850**

TAPON YELLOW NEONS BOTELLON 500



Botellón de tapones Ear Modelo Yellow Neons para su utilización en dispensador EAR ONE TOUCH. Capacidad 500 pares Código: **SPEPASNB**

TAPON MELLOWS 7625 / 7650



Dispensador de material reciclable cómodo e higiénico que se sustituye completamente con cada recambio. Contiene tapones Mellows especial baja atenuación modelo 7600. Dos tamaños de carga:

Modelo 7625 carga de 250 pares Código: **SPXPA7625**

Modelo 7650 carga de 500 pares Código: **SPXPA7650**

LASER LITE BOLSA 200



Bolsa 200 pares de tapon Laser Lite tapón de muy buenas prestaciones SNR 35. Bolsa para recarga de dispensadores Leight Source LS-400 básicamente pero también utilizables en otros dispensadores Se suministra por bolsa Código: **SPBPA1013047**

TAPON PURA FIT 7725 / 7750



Dispensador de material reciclable cómodo e higiénico que se sustituye completamente con cada recambio. Contiene tapones Pura Fit de forma clásica cilíndrica modelo 7700. Dos tamaños de carga:

Modelo 7725 carga de 250 pares Código: **SPXPA7725**

Modelo 7750 carga de 500 pares Código: **SPXPA7750**

TAPONES

TAPON EAR ULTRAFIT



El Ultrafit es un tapón auditivo premoldeado. El diseño patentado de tres aros se amolda fácilmente al canal auditivo para dar una protección continuada. Incorporan un cordón de vinilo azul. Son lavables. Conformes a norma CE EN 352-2 Servicio: Caja dispensad. de 50 pares Código: **SPEPAUF**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. media	26.3	27.7	26.4	28.2	26.3	31.2	36.2	40.2
Aten. estándar	6.4	7.9	8.2	7.6	5.6	5.5	7.5	5.9
Aten. asumida	19.9	19.8	18.3	20.6	20.6	25.7	28.8	34.3

SNR = 25; H = 26; M = 22; L = 20

TAPON 3M 1261



Tapones auditivos reutilizables. Ofrecen gran comodidad y ajuste. Se suministran con una cajita de almacenamiento con clip de sujeción para cinturón. Servicio: Cajas de 50 pares. Código: **SPMPA1261**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	26.1	30.0	29.9	31.4	30.6	34.7	42.7	42.1
Aten. estándar	7.9	7.4	5.4	6.6	4.2	4.9	6.6	6.3
Aten. asumida	18.2	22.6	24.5	24.8	26.4	29.8	36.1	35.8

SNR = 30; H = 31; M = 27; L = 25

TAPON EAR ULTRAFIT X



El Ultrafit X consta de un agarre de pistola ergonómico que permite una colocación más sencilla y eficaz, así como mayores prestaciones. Son lavables y reutilizables. Conformes a norma CE EN 352-2 Servicio: Caja dispensad. de 50 pares Código: **SPEPAUX**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	33,1	34,6	34,2	35,8	38,2	38	42,9	45,2
Aten. Standard	4,7	5,6	6,7	5,7	5,7	5,3	4,5	6
Aten. Asumida	28,4	29	27,5	30,1	32,5	32,7	38,4	39,2

SNR = 35; H = 35; M = 32; L = 30

TAPON EAR EXPRESS



El diseño del tapón, hace que su sellado sea fijo y se adapte a la mayoría de canales auditivos. El vástago facilita que la manipulación de los mismos sea más fácil. Conformes a normativa CE EN 352-2. Lavables y reutilizables. Servicio: Cajas de 100 pares Código **SPEPAEX**.

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. media	27.8	26.0	24.9	25.2	29.4	34.9	37.0	35.9
Aten. estándar	5.4	4.5	3.3	5.0	4.2	4.1	5.2	3.7
Aten. asumida	22.4	21.5	21.5	20.2	25.2	30.8	31.8	32.2

SNR = 28; H = 30; M = 24; L = 22

TAPON EAR TRACERS



Los Tracers son detectables al metal, al llevar una bolita de acero de 2'75 mm. en el vástago del tapón auditivo. Diseñados para la industria alimentaria al ser el azul el único color clasificado como no alimenticio. Con cordón en vinilo azul. Son lavables Conformes a norma CE EN 352-2. Servicio: Caja dispensad. de 50 pares. Código: **SPEPATR**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	25.1	25.3	24.2	27.6	26.4	30.5	35.9	39.4
Aten. estándar	5.8	6.7	6.6	7.2	6.2	5.3	8.6	7.6
Aten. asumida	19.3	18.6	17.6	20.5	20.2	25.2	27.4	31.8

SNR = 25; H = 25; M = 21; L = 20

TAPON 3M 1271



Tapones auditivos reutilizables con cordón. Ofrecen gran comodidad y ajuste. Se suministra con caja para su almacenamiento con clip de sujeción a cinturón. Servicio: Cajas de 50 pares. Código: **SPMPA1271**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	26.1	30.0	29.9	31.4	30.6	34.7	42.7	42.1
Aten. estándar	7.9	7.4	5.4	6.6	4.2	4.9	6.6	6.3
Aten. asumida	18.2	22.6	24.5	24.8	26.4	29.8	36.1	35.8

SNR = 30; H = 31; M = 27; L = 25

TAPON ROCKET CORD



Tapones reutilizables fabricados en Kretona, con burbuja de aire interior que asegura una fácil inserción y un máximo confort. Con cordón para un uso más cómodo. Son lavables y reutilizables. Conformes a norma CE EN 352-2 Servicio: Caja de 50 unds. Código: **SPXPA6401**

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. Media	31,3	32	30,4	31,9	32,4	34,5	42	41,8
Aten. Standard	5,7	8,2	7,2	8,8	6,6	4,8	3,1	3,6
Aten. Asumida	25,6	23,8	23,2	23,1	25,8	29,7	38,9	38,2

SNR = 30; H = 31; M = 26; L = 24

TAPON EAR EXPRESS CON CORDON



Iguales características y condiciones que el modelo Ear Express pero además incorpora cordón de vinilo azul para facilitar su uso y resultar más cómodo. Conformes a normativa CE EN 352-2. Lavables y reutilizables. Servicio: Cajas de 100 pares Código **SPEPAEXC**.

Frecuencia	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Aten. media	27.8	26.0	24.9	25.2	29.4	34.9	37.0	35.9
Aten. estándar	5.4	4.5	3.3	5.0	4.2	4.1	5.2	3.7
Aten. asumida	22.4	21.5	21.5	20.2	25.2	30.8	31.8	32.2

SNR = 28; H = 30; M = 24; L = 22