


CG COMERCIAL
GUMMI S.A.



Catálogo de productos DuPont Personal Protection

Trajes de protección TYCHEM C

**¡Ya está disponible el modelo con calcetines integrados!
Presilla para el pulgar: ahora también en los modelos estándar.**



Trajes de protección contra agentes químicos, Categoría III

						
Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN 14126 Tipo 3B	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2

- ✓ Protección contra numerosas sustancias químicas inorgánicas
- ✓ Resiste a las salpicaduras de líquidos hasta 2 bares
- ✓ Tejido impermeable a las partículas
- ✓ Protección contra sustancias biológicas que cumple con los requisitos de la norma EN 14126 en la categoría de resistencia más alta
- ✓ Protección contra la contaminación por partículas radiactivas

- ✓ Protección ligera de Tipo 3B
- ✓ El diseño de la prenda ofrece el ajuste correcto y la facilidad de movimiento para el usuario
- ✓ Se recomienda para su utilización en zonas explosivas (como se indica en la página 11)
- ✓ Para aplicaciones donde se necesita una descontaminación, el tejido resiste a las sustancias habitualmente utilizadas en las actividades de descontaminación
- ✓ Fáciles de eliminar, puesto que no contienen compuestos halogenados

* Pictogramas DuPont.

** El tratamiento antiestático sólo es eficaz con una humedad relativa ambiente superior al 25%.

*** Sin protección contra la radiactividad.

TYCHEM® C Standard, modelo CHA5

- Traje con capucha.
- Capucha con elástico y solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste perfecto alrededor del respirador.
- Cremallera con doble solapa autoadhesiva que ofrece un alto nivel de protección.
- Puños y tobillos con elásticos.
- Cintura elástica para un mejor ajuste de la prenda.
- **Presilla elástica para el pulgar**, cosida al extremo de las mangas. Se engancha en el pulgar y se adapta perfectamente a las tareas realizadas con los brazos en alto y con movimientos extremos. **Previene que se bajen las mangas de la prenda** (por razones de seguridad, el uso de la presilla para el pulgar sólo se recomienda si se usan dos guantes).

Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la misma barrera que el tejido.

Colores/Referencias:



Amarillo:
TYC CHA5T YL00

Tallas: S a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWTYCCAM + talla.
Servicio: Unitario (Embalaje 25 unidades).

TYCHEM® C Standard con calcetines, modelo CHA6

→ **Mismo diseño que el modelo CHA5, pero con:**

- Calcetines unidos a los tobillos de la prenda para usar dentro del calzado de seguridad o el zapato, con una solapa adicional hasta la rodilla para asegurar un alto nivel de protección.

Color/Referencia:



Amarillo:
TYC CHA5T YL16

Tallas: S a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWTYCCAMC + talla.
Servicio: Unitario (Embalaje 20 unidades).

Trajes de protección TYCHEM C2

Mayor resistencia mecánica combinada con un diseño innovador y revolucionario.



Trajes de protección contra agentes químicos, Categoría III

						
Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN14126 Tipo 3B	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2

Misma barrera que TYCHEM® C con mayor resistencia mecánica

- ✓ Protección contra numerosas sustancias químicas inorgánicas
- ✓ Resiste a las salpicaduras de líquidos hasta 2 bares
- ✓ Tejido impermeable a las partículas
- ✓ Protección contra sustancias biológicas que cumple con los requisitos de la norma EN 14126 en la categoría de resistencia más alta
- ✓ Protección contra la contaminación por partículas radiactivas

- ✓ Mayor nivel de protección gracias a un excepcional diseño, adaptado a las tareas por realizar
- ✓ Mayor resistencia mecánica
- ✓ Cómodo, textura suave como un tejido en su cara interior, gracias a su nuevo sistema multicapa
- ✓ Poco peso – prenda ligera para que el usuario trabaje de la mejor manera posible
- ✓ Fáciles de poner y quitar para reducir el riesgo de contaminación cruzada
- ✓ Para aplicaciones donde se necesita una descontaminación, el tejido resiste a las sustancias habitualmente utilizadas en las actividades de descontaminación
- ✓ Fáciles de eliminar, puesto que no contienen compuestos halogenados



TYCHEM® C2, modelo CHZ5

- Innovadora doble cremallera para más protección que permite quitarse y ponerse la prenda más fácilmente.
- El diseño de la capucha permite una gran libertad de movimiento de la cabeza, sin perturbar la vista y con un buen ajuste alrededor del respirador.
- Cierres de la prenda excepcionales: elásticos adaptables en puños y tobillos que mejoran significativamente el ajuste de la prenda y reducen el riesgo de pérdidas en los puntos de cierre estratégicos.
- Cintura elástica para un ajuste óptimo al cuerpo.
- Puños con doble elástico para mayor protección.

Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la misma barrera que el tejido.

Color/Referencia:



Tallas: M a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWTYCC2AM + talla.

Servicio: Unitario (Embalaje 10 unidades).

Trajes de protección TYCHEM F

**¡Ya está disponible el modelo con calcetines integrados!
Presilla para el pulgar: ahora también en los modelos estándar.**



Trajes de protección contra agentes químicos, Categoría III



						
Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN 14126 Tipo 3B	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2

- ✓ Protección contra numerosas sustancias químicas orgánicas y sustancias químicas inorgánicas altamente concentradas
- ✓ Resiste a las salpicaduras de líquidos hasta 5 bares
- ✓ Tejido de la prenda impermeable a las partículas
- ✓ Protección contra sustancias biológicas, cumple con los requisitos de la norma EN 14126 en la categoría de resistencia más alta
- ✓ Protección contra la contaminación de partículas radiactivas
- ✓ Protección de poco peso contra exposiciones de Tipo 3B: sólo 450 g para el modelo TYCHEM® F, talla L
- ✓ Facilidad de movimiento y ajuste correcto
- ✓ Recomendados para uso en zonas explosivas (como indicado en la página 11)
- ✓ Para aplicaciones donde se necesita una descontaminación, el tejido resiste a las sustancias habitualmente utilizadas en las actividades de descontaminación
- ✓ Fáciles de eliminar, puesto que no contienen compuestos halogenados

TYCHEM® F Standard, modelo CHA5

- Traje con capucha.
- Capucha con elástico y solapa autoadhesiva en el mentón para un ajuste perfecto alrededor del respirador.
- Cremallera con doble solapa autoadhesiva que ofrece un alto nivel de protección.
- Puños y tobillos elásticos.
- Cintura elástica para un mejor ajuste de la prenda.
- **Presilla elástica para el pulgar**, cosida al extremo de las mangas. Se engancha en el pulgar y se adapta perfectamente a las tareas realizadas con los brazos en alto y con movimientos extremos. **Previene que se bajen las mangas de la prenda** (por razones de seguridad, el uso de la presilla para el pulgar sólo se recomienda si se usan guantes dobles).

Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la misma barrera que el tejido.

Colores/Referencias:



Gris:
TYF CHA5T GY 00



Naranja:
TYF CHA5T OR 00

Tallas: S a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

Código:

Gris: SWTYCFGR + talla.

Naranja: SWTYCFNA + talla.

Servicio: Unitario (Embalaje 25 unidades).

TYCHEM® F Standard con calcetines, modelo CHA6

→ **Mismo diseño que el modelo CHA5, pero con:**

- Calcetines unidos a los tobillos de la prenda para usar dentro del calzado de seguridad o el zapato, con una solapa adicional hasta la rodilla para asegurar un alto nivel de protección.

Color/Referencia:



Gris:
TYF CHA5T GY 16

Tallas: M a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWTYCFGR + talla.

Servicio: Unitario (Embalaje 20 unidades).

Trajes de protección TYCHEM F2

Mayor resistencia mecánica combinada con un diseño innovador y revolucionario.



Trajes de protección contra agentes químicos, Categoría III

						
Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN 14126 Tipo 3B	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2

Misma barrera que TYCHEM® F con mayor resistencia mecánica

- ✓ Protección contra numerosas sustancias químicas orgánicas y sustancias químicas inorgánicas altamente concentradas
- ✓ Resiste a las salpicaduras de líquidos hasta 5 bares
- ✓ Tejido de la prenda impermeable a las partículas
- ✓ Protección contra sustancias biológicas, que cumple con los requisitos de la norma EN 14126 en la categoría de resistencia más alta
- ✓ Protección contra la contaminación por partículas radiactivas
- ✓ Mayor nivel de protección gracias a un excepcional diseño adaptado a las tareas por realizar
- ✓ Mayor resistencia mecánica
- ✓ Cómodo, textura suave como un tejido en su cara interior, gracias a su nuevo sistema multicapa
- ✓ Poco peso – prenda ligera para que el usuario trabaje de la mejor manera posible
- ✓ Prenda fácil de poner y quitar a fin de reducir riesgos de contaminación cruzada
- ✓ Para aplicaciones donde se necesita una descontaminación, el tejido resiste a las sustancias habitualmente utilizadas en las actividades de descontaminación
- ✓ Fáciles de eliminar, puesto que no contienen compuestos halogenados



TYCHEM® F2, modelo CHZ5

- Innovadora doble cremallera para más protección y para quitarse y ponerse la prenda con más facilidad.
- El diseño de la capucha permite una gran libertad de movimiento de la cabeza, sin perturbar la vista y con un buen ajuste alrededor del respirador.
- Cierres de la prenda excepcionales: elásticos adaptables en puños y tobillos que mejoran significativamente el ajuste de la prenda y reducen el riesgo de penetración al interior en los puntos de cierre estratégicos.
- Cintura elástica para un ajuste óptimo al cuerpo.
- Sistema elástico de doble puño para mayor protección.

Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la misma barrera que el tejido.

Color/Referencia:



Tallas: S a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWTYCF2GR + talla.
Servicio: Unitario (Embalaje 10 unidades).

Accesorios TYCHEM - Categoría I

Bata de laboratorio TYCHEM® C, *modelo PL50*

Bata de laboratorio TYCHEM® F, *modelo PL50*

- Bata para una protección frontal con cierre en la espalda.
- Puños con elástico.
- Cubre hasta la pantorrilla.

Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la misma barrera que el tejido.

Color: TYCHEM® C: Amarillo
TYCHEM® F: Gris

Tamaño: S/M y L/XXL



Referencia Comercial Gummi:

TYCHEM "C"

Código: Talla S/M: SWPMND13984692

Talla L/XXL: SWPMND13984725

Servicio: Unitario (Embalaje 25 unidades).

TYCHEM "F"

Código: Talla S/M: SWPMND13984758

Talla L/XXL: SWPMND13984782

Servicio: Unitario (Embalaje 25 unidades).

Manguitos TYCHEM® C, *modelo PS32Lo*

Manguitos TYCHEM® F, *modelo PS32Lo*

Elásticos amplios (en los puños y la parte superior del brazo) para un cómodo ajuste; 50 cm de longitud.

Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la misma barrera que el tejido.

Color: TYCHEM® C: Amarillo
TYCHEM® F: Gris

Talla: Única



Referencia Comercial Gummi:

TYCHEM "C"

Código: SWPMND13984632

Servicio: Unitario (Embalaje 50 unidades).

TYCHEM "F"

Código: SWPMND13984645

Servicio: Unitario (Embalaje 50 unidades).

Delantal de protección TYCHEM® C, *modelo PA30Lo*

Delantal de protección TYCHEM® F, *modelo PA30Lo*

- Cintas para atar en el cuello y la cintura.
- Cubre hasta la pantorrilla.

Costuras: Cosidas

Color: TYCHEM® C: Amarillo
TYCHEM® F: Gris

Talla: Única



Referencia Comercial Gummi:

TYCHEM "C"

Código: SWPMND13984657

Servicio: Unitario (Embalaje 25 unidades).

TYCHEM "F"

Código: SWPMND13984662

Servicio: Unitario (Embalaje 25 unidades).

Cubrebotas con suela antideslizante TYCHEM® C, *modelo POBA*

Cubrebotas con suela antideslizante TYCHEM® F, *modelo POBA*

Cubre botas de largo hasta las rodillas con suela cosida y antideslizante (no hermético a líquidos).

Costuras: Cosida y antideslizante (no hermético a líquidos).

Color: TYCHEM® C: Amarillo
TYCHEM® F: Gris

Talla: Única



Referencia Comercial Gummi:

TYCHEM "C"

Código: SWPMND13984672

Servicio: Unitario (Embalaje 50 unidades).

TYCHEM "F"

Código: SWPMND13984376

Servicio: Unitario (Embalaje 50 unidades).

Trajes de protección TYVEK INDUSTRY

La prenda que ayuda a proteger procesos y productos de la contaminación humana.



Trajes de protección contra agentes químicos, Categoría III



			
Tipo 5	Tipo 6	EN 1149-1	EN 1073-2

- ✓ Barrera contra numerosas sustancias químicas inorgánicas de baja concentración y partículas de más de 1 µm
- ✓ Protección contra la contaminación por partículas radiactivas
- ✓ Control de la contaminación; ayuda a prevenir que los gérmenes provenientes de la piel de los humanos contaminen el entorno de trabajo
- ✓ Fáciles de eliminar, puesto que no contienen compuestos halogenados

TYVEK® Industry, modelo CCF5

- Traje de protección con cuello.
- Cremallera TYVEK® con solapa para mejorar la seguridad incrementando el nivel de impermeabilidad.
- Puños y tobillos elásticos para un buen ajuste de las aperturas de la prenda.
- Cintura elástica para un ajuste seguro de la prenda e incrementar el confort del usuario.

Costuras: Costuras cosidas interiores para impedir que las partículas pasen del interior al exterior de la prenda reduciendo así el riesgo de contaminación por medio de la prenda.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV CCF5S WH 00

Tallas: S a XXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWTMSBS + talla.
Servicio: Unitario (Embalaje 100 unidades).

* Pictogramas DuPont.

** El tratamiento antiestático sólo es eficaz con una humedad relativa ambiente superior al 25%.

*** Sin protección contra las radiaciones.

Trajes de protección TYVEK CLASSIC

Protección fiable. Cada año, millones de trajes TYVEK® Classic protegen a las personas en diversas aplicaciones.



Trajes de protección contra agentes químicos, Categoría III



			
Tipo 5	Tipo 6	EN 1149-1	EN 1073-2

- ✓ Barrera química contra numerosos productos químicos inorgánicos en baja concentración y contra partículas de más de 1 µm
- ✓ Protección contra la contaminación radiactiva producida por partículas
- ✓ Protección fiable para aplicaciones de tipo 5 y 6
- ✓ Gracias a su único proceso de fabricación, TYVEK® es permeable al aire y el vapor de agua
- ✓ Recomendado para uso en zonas explosivas (como se indica en la página 11)
- ✓ Fáciles de eliminar, no contiene compuestos halogenados
- ✓ El diseño de la prenda permite una gran facilidad de movimiento al usuario

TYVEK® Classic, modelo CHF5

- Capucha ergonómica de 3 piezas que facilita los movimientos de la cabeza sin alterar la visión del usuario.
- Cremallera TYVEK® con solapa para mejorar la seguridad incrementando el nivel de impermeabilidad.
- Puños y tobillos elásticos para un buen ajuste de las aperturas de la prenda.
- Cintura elástica para un ajuste seguro de la prenda e incrementar el confort del usuario.

Costuras: Costuras cosidas externas que ofrecen una mayor protección contra la penetración desde el exterior hacia el interior de la prenda.

Colores/Referencias:



Blanco:
TYV CHF5S WH 00



Verde:
TYV CHF5S GR 00



Azul:
TYV CHF5S BU 00

Tallas: Blanco: S a XXXL
De color: M a XXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: Blanco: SWTMCBC + talla.

Verde: SWTMCVC + talla.

Azul: SWTMCAC + talla.

Servicio: Unitario (Embalaje 100 unidades).

* Pictogramas DuPont.

** El tratamiento antiestático sólo es eficaz con una humedad relativa ambiente superior al 25%.

*** Sin protección contra las radiaciones.

Trajes de protección TYVEK CLASSIC PLUS

¡Ahora disponible con calcetines integrados!
Presilla para el pulgar: ahora también en los modelos estándar.



Trajes de protección contra agentes químicos, Categoría III



					
Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN 14126 Tipo 4B	EN 1149-1	EN 1073-2

- ✓ Barrera contra numerosos productos químicos inorgánicos en baja concentración y contra partículas de más de 1 µm
- ✓ Esta prenda ofrece una protección contra los agentes citostáticos sólidos (líoofilizado)
- ✓ Protección contra la contaminación por partículas radiactivas
- ✓ Barrera contra partículas biológicas sólidas contaminadas pertenecientes a los grupos de riesgo 1 y 2****
- ✓ Combina el rendimiento de la protección en exposiciones de Tipo 4B con el confort inherente de los textiles no tejidos
- ✓ Gracias a un proceso de fabricación único, TYVEK® es permeable al vapor de agua y el aire
- ✓ Recomendado para uso en zonas explosivas (como se indica en la página 11)
- ✓ Fácil de eliminar, puesto que no contiene compuestos halogenados
- ✓ El diseño de la prenda permite una gran facilidad de movimiento al usuario
- ✓ Adaptados para aplicaciones en salas blancas. La prenda puede ser esterilizada

TYVEK® Classic Plus, modelo CHA5

- Traje con capucha.
- La forma de la capucha y su elástico están diseñados para un mejor ajuste y compatibilidad con el uso de la máscara facial.
- Cremallera con solapa autoadhesiva y cubrementón.
- **Presilla elástica para el pulgar**, cosida al extremo de las mangas. Se engancha en el pulgar y se adapta perfectamente a las tareas realizadas con los brazos en alto y con movimientos extremos. **Previene que se bajen las mangas de la prenda** (por razones de seguridad, el uso de la presilla para el pulgar sólo se recomienda si se usan guantes dobles).
- Cintura elástica para un mejor ajuste de la prenda.

Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la misma barrera que el tejido.

Colores/Referencias:



Tallas: S a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: Blanco: SWTMPBP + talla.
Verde: SWTMPVP + talla (M a XXL).
Servicio: Unitario (Embalaje 100 unidades).

TYVEK® Classic Plus, modelo CHA6

→ El mismo diseño que el traje TYVEK® Classic Plus, modelo CHA5, pero con:

- Calcetines unidos a los tobillos de la prenda para usar dentro del calzado o el zapato de seguridad, con una solapa adicional hasta la rodilla para asegurar un alto nivel de protección.

Costuras: Cosidas y recubiertas, ofrecen la misma barrera que el tejido.

Color/Referencia:



Tallas: S a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: Blanco: SWTMPBPC + talla.
Servicio: Unitario (Embalaje 80 unidades).

* Pictogramas DuPont.

** El tratamiento antiestático sólo es eficaz con una humedad relativa ambiente superior al 25%.

*** Sin protección contra las radiaciones.

**** Si no hay desinfección.

Accesorios TYVEK® – Categoría I

Bata de laboratorio TYVEK®, modelo PL309

- Cuello.
- Cremallera.
- 2 bolsillos.

Costuras: costuras internas.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV PL30S WH 09

Tallas: S a XXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: S: SWPMND13496004
M: SWPMND13495983
L: SWPMND13398951
XL: SWPMND13398984
XXL: SWPMND13495948

Servicio:
Unitario (Embalaje 50 unds).

Bata de laboratorio TYVEK®, modelo PL30NP

- Cuello.
- 5 broches.
- Sin bolsillos.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV PL30S WH NP

Tallas: S a XXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: S: SWPMND13496015
M: SWPMND13495990
L: SWPMND13398884
XL: SWPMND13398975
XXL: SWPMND13495953

Servicio:
Unitario (Embalaje 50 unds).

Bata de laboratorio TYVEK®, modelo PL30

- Cuello.
- 5 broches.
- 3 bolsillos.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV PL30S WH 00

Tallas: M a XXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: M: SWPMND13396079
L: SWPMND13396069
XL: SWPMND13396050
XXL: SWPMND13496040

Servicio:
Unitario (Embalaje 50 unds).

Pantalones TYVEK®, modelo PT31LO

- Sin bolsillos.
- Cintura elástica.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV PT31S WH L0

Tallas: M a XXL

Referencia Comercial Gummi:


Código: M: SWPMND13496109
L: SWPMND13395741
XL: SWPMND13395735
XXL: SWPMND13496097

Servicio:
Unitario (Embalaje 50 unds).

Chaqueta TYVEK®, modelo PP33

- Con capucha.
- Cremallera.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV PP33S WH 00

Tallas: M a XXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: M: SWPMND13496063
L: SWPMND13496057
XL: SWPMND13396450
XXL: SWPMND13496041

Servicio:
Unitario (Embalaje 50 unds).

Delantal TYVEK®, modelo PA30LO

- Con solapa.
- Con 2 cintas para atarse en la espalda.
- Longitud: 108 cm.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV PA30S WH L0

Tallas: Talla única

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWPMND13396088

Servicio:
Unitario (Embalaje 100 unds).

Accesorios TYVEK® – Categoría I

Capucha TYVEK®, modelo PH30LO

- Capucha y cubre hombros ensamblados.
- Elástico alrededor del cuello y el rostro.

Costuras: Internas.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV PH30S WH L0

Tallas: Talla única

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWPMND13395804
Servicio:
Unitario (Embalaje 100 unds).

Cubrebotas TYVEK®, modelo POB0

- H (alto) 48 cm.
- L (largo) 42 cm.
- Elástico en el extremo superior.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV POB0S WH 00

Tallas: Talla única

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWPMND13395724
Servicio:
Unitario (Embalaje 200 unds).

Cubre zapatos TYVEK®, modelo POS0

- L 40 cm.
- Elásticos en los tobillos.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV POS0S WH 00

Tallas: Talla única

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWPMND13395783
Servicio:
Unitario (Embalaje 400 unds).

Manguitos TYVEK®, modelo PS32LA

- 50 cm.
- Puntos de costura en la cinta azul superior para adaptar a los brazos delgados.
- Desmontable.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV PS32S WH LA

Tallas: Talla única

Referencia Comercial Gummi:

Código: SWPMND13398912
Servicio:
Unitario (Embalaje 200 unds).

Cubrebotas TYVEK®, modelo POBA

- H 48 cm.
- L 42 cm.
- Elásticos en el extremo superior.
- Suela antideslizante.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV POBAS WH 00

Tallas: Talla única

Referencia Comercial Gummi:


Código: SWPMND13395989
Servicio:
Unitario (Embalaje 200 unds).

Cubre zapatos TYVEK®, modelo POSA

¡NUEVO! Camine seguro incluso en las superficies resbaladizas.

- Elástico en los tobillos.
- Suela antideslizante.
- Tratamiento antiestático.

Color/Referencia:



Blanco:
TYV POSAS WH 00

Tallas: 36 a 42
42 a 46

Referencia Comercial Gummi:

Código:
36 a 42: SWPMND13398565
42 a 46: SWPMND13398551
Servicio:
Unitario (Embalaje 200 unds).

Traje PROSHIELD 30

Gracias a su tecnología con películas microporosas, Proshield® 30 combina repelencia y correcta protección contra las partículas.

Proshield® 30	
Protección	★ ★ ★ ☆ ☆
Confort	★ ☆ ☆ ☆ ☆

Traje de protección contra agentes químicos, Categoría III 

			
Tipo 5	Tipo 6	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2



- ✓ Buena repelencia de partículas y líquidos
- ✓ Durabilidad intermedia
- ✓ Buena penetración del vapor de agua y poca penetración del aire

Aplicaciones

- ✓ Exposiciones cortas a aceites (coches, automoción)
- ✓ Exposición a colorantes y aerosoles de pintura (acabados)
- ✓ Nivel limitado de exposición como lo definen los tipos 5 y 6

Proshield® 30, modelo CHF5

- Capucha.
- Cremallera de nylon con solapa de nylon.
- Costuras cosidas, en el interior.
- Cintura elástica.
- Puños y tobillos elásticos.

Costuras: Costuras internas cosidas.

Color/Referencia:



Blanco:
S30 CHF5S WH 00

Tallas: S a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

Código: S: SWPMND13483649
M: SWPMND13398835
L: SWPMND13398748
XL: SWPMND13398700
XXL: SWPMND13398696
XXXL: SWPMND13483633

Servicio: Unitario (Embalaje 100 unidades).

* Pictogramas de DuPont.

** El tratamiento antiestático sólo es eficaz con una humedad relativa ambiente superior al 25%

*** Sin protección contra las radiaciones.

Traje PROSHIELD 10

Con tecnología SMMS, el traje Proshield® 10 combina la protección limitada contra partículas con un alto nivel de confort.

Traje de protección contra agentes químicos, Categoría III



			
Tipo 5	Tipo 6	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2

Proshield® 10

Protección	★☆☆☆☆
Confort	★★★★★

- ✓ Protección limitada contra las partículas
- ✓ Alto nivel de confort
- ✓ Buena penetración del vapor de agua y el aire

Aplicaciones

- ✓ Tareas de mantenimiento
- ✓ Nivel de exposición limitado como lo definen los tipos 5 y 6

Proshield® 10, modelo CHF5

- Capucha.
- Cremallera de nylon con solapa de nylon.
- Costuras cosidas, en el exterior.
- Cintura elástica.
- Tobillos y puños elásticos.

Costuras: Costuras externas cosidas.

Colores/Referencias:



Blanco:
S10 CHF5S WH 00



Azul:
S10 CHF5S BU 00

Tallas: S a XXXL

Referencia Comercial Gummi:

	BLANCO	AZUL
Código: S:	SWPMND13483675	SWPMND13483606
M:	SWPMND13398900	SWPMND13483596
L:	SWPMND13398896	SWPMND13398812
XL:	SWPMND13398848	SWPMND13398300
XXL:	SWPMND13398875	SWPMND13398400
XXXL:	SWPMND13398851	SWPMND13483582

Servicio: Unitario (Embalaje 100 unidades).

* Pictogramas DuPont.

** El tratamiento antiestático sólo es eficaz con una humedad relativa ambiente superior al 25%.

*** Sin protección contra las radiaciones.

